

Profili alluminio

forniture
per
l'industria
gelmini s.r.l.

Accessori



www.fornituregelmini.it

www.gelmini-shop.it

cod.	foto	descrizione	S E R I E		
			30	40	45
02.702.00A		Tubo Ø 25 mm SP= 1,5 mm per maniglione Materiale: alluminio Stato superficiale: anodizzato			
02.704.00A		Tubo Ø 20 mm SP= 1,5 mm per maniglione Materiale: alluminio Stato superficiale: anodizzato			
14.020.00G 14.020.00N		Giunzione 90° 2 vie Materiale: nylon caricato vetro Colore: N (nero),G (grigio)			
14.022.00G 14.022.00N		Giunzione 90° 2 vie angolo negativo Materiale: nylon caricato vetro Colore: N (nero),G (grigio)			
14.023.00G 14.023.00N		Giunzione 90° 3 vie Materiale: nylon caricato vetro Colore: N (nero),G (grigio)			
14.024.00G 14.024.00N		Giunzione 135° 2 vie Materiale: nylon caricato vetro Colore: N (nero),G (grigio)			
14.025.00G 14.025.00N		Giunzione 1 via (tappo) Materiale: nylon caricato vetro Colore: N (nero),G (grigio)			
14.026.00N		Giunzione interna profilo 30x30 mm e 39x30 mm Materiale: nylon caricato vetro Colore: N (nero)			

cod.	foto	descrizione	S E R I E		
			30	40	45
14.027.00N		Giunzione interna profilo 40x21 mm Materiale: nylon caricato vetro Colore: N (nero)			
14.028.00N		Giunzione interna per giunzione 135° Materiale: nylon caricato vetro Colore: Nero			
14.029.00G 14.029.00N		Giunzione 90° 2 vie con perno dx per apertura a libro Materiale: nylon caricato vetro Colore: N (nero),G (grigio)			
14.030.00G 14.030.00N		Giunzione 90° 2 vie con perno sx per apertura a libro Materiale: nylon caricato vetro Colore: N (nero),G (grigio)			
14.031.00G 14.031.00N		Giunzione 90° 2 vie con guida dx Materiale: nylon caricato vetro Colore: N (nero),G (grigio)			
14.032.00G 14.032.00N		Giunzione 90° 2 vie con guida sx Materiale: nylon caricato vetro Colore: N (nero),G (grigio)			
14.034.00G 14.034.00N		Giunzione 90° 2 vie con calamita interna per porte ad anta Materiale: nylon caricato vetro Colore: N (nero),G (grigio)			
14.035.00G 14.035.00N		Giunzione 90° 2 vie con calamita interna per porte scorrevoli Materiale: nylon caricato vetro Colore: N (nero),G (grigio)			

cod.	foto	descrizione	S E R I E		
			30	40	45
14.036.00G 14.036.00N		Giunzione 90° 2 vie con alloggiamento per brugola Materiale: nylon caricato vetro Colore: N (nero),G (grigio)			
14.037.00G 14.037.00N		Giunzione 90° 2 vie con foro M8 per piedino regolabile Materiale: nylon caricato vetro Colore: N (nero),G (grigio)			
14.040.00G 14.040.00N		Giunzione 90° 2 vie con calamita esterna per porte ad anta Materiale: nylon caricato vetro + metallo Colore: N (nero),G (grigio)			
14.041.00G 14.041.00N		Giunzione 90° 2 vie fresate per pannello scorrevole Materiale: nylon caricato vetro Colore: N (nero),G (grigio)			
14.160.00		Giunto 2 vie 30x30x30 mm Materiale: alluminio Stato superficiale: burattato			
14.161.00		Giunto 3 vie 30x30x30 mm Materiale: alluminio Stato superficiale: burattato			
14.150.00 14.150.00A		Giunto 2 vie 40x40x40 mm Materiale: alluminio Stato superficiale: burattato A- anodizzato			
14.151.00 14.151.00A		Giunto 3 vie 40x40x40 mm Materiale: alluminio Stato superficiale: burattato A- anodizzato			

cod.	foto	descrizione	S E R I E		
			30	40	45
14.154.00 14.154.00A		Giunto 3 vie con scassi per tamponamenti 40x40x40 mm Materiale: alluminio Stato superficiale: burattato A- anodizzato			
14.155.00 14.155.00A		Giunto 40x40 mm 45° Materiale: alluminio Stato superficiale: burattato A- anodizzato			
14.156.00 14.156.00A		Giunto 40x80 mm 45° Materiale: alluminio Stato superficiale: burattato A- anodizzato			
14.157.00 14.157.00A		Giunto 2 vie con scassi Materiale: alluminio Stato superficiale: burattato A- anodizzato			
14.300.00		Giunto a 45° per profilo 18,5x32 mm Materiale: alluminio Stato superficiale: anodizzato			
14.301.00		Giunto a 45° per profilo 32x32 mm Materiale: alluminio Stato superficiale: anodizzato			
14.302.00		Giunto a 45° per profilo 45x45 mm Materiale: alluminio Stato superficiale: anodizzato			
14.303.00		Giunzione Lineare L= 90 mm senza grani Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			

cod.	foto	descrizione	S E R I E		
			30	40	45
14.321.00		Giunzione lineare per profili L= 120 mm senza grani Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
14.304.00		Giunzione Lineare L= 180 mm senza grani Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
14.314.00		Giunzione lineare per profili L= 140 mm Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
14.305.00		Giunzione angolare 30° senza grani Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
14.306.00		Giunzione angolare 45° senza grani Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
14.307.00		Giunzione angolare 60° senza grani Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
14.308.00		Giunzione angolare 90° senza grani Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
14.309.00		Giunzione angolare 3 vie 45x45 mm Materiale: alluminio Stato superficiale: burattato			

cod.	foto	descrizione	S E R I E		
			30	40	45
14.310.00		Giunzione angolare 32x32 mm 3 vie 90° Materiale: alluminio Stato superficiale: anodizzato			
14.311.00		Giunzione angolare 45x45 mm 3 vie 90° Materiale: alluminio Stato superficiale: anodizzato			
14.312.00		Giunto snodabile con serraggio a vite Materiale: alluminio Stato superficiale: burattato			
14.313.00		Giunto snodato con serraggio a leva Materiale: alluminio Stato superficiale: burattato			
14.317.00		Giunzione 3 vie per profilo raggiato 45x45 mm Materiale: alluminio Stato superficiale: burattato			
14.319.00		Giunzione 3 vie per profilo raggiato 40x40 mm Materiale: alluminio Stato superficiale: burattato			
14.322.00		Giunzione 3 vie per profilo raggiato 30x30 mm Materiale: alluminio Stato superficiale: burattato			
15.001.00		Cerniera 39x39 mm con fori passanti Ø 4,2 mm Materiale: nylon Colore: Nero			

cod.	foto	descrizione	S E R I E		
			30	40	45
15.005.00		Cerniera 49x48 mm Materiale: nylon Colore: Nero			
15.006.00		Cerniera 59x55 mm Materiale: nylon Colore: Nero			
			Fast Line		
15.007.00		Cerniera 69,5x50 mm Materiale: poliammide Colore: Nero			
15.010.00		Cerniera 49x48 mm con inserti M5 Materiale: nylon Colore: Nero			
15.011.00		Cerniera 50x68 mm con fori passanti Ø 6,5 mm Materiale: polietilene-acciaio Colore: Nero			
15.151.00		Cerniera complanare con perno, fori interni Materiale: alluminio Stato superficiale: anodizzato			
15.153.00		Cerniera 60x60 mm con perno Ø 7 mm Materiale: alluminio Stato superficiale: anodizzato			
15.154.00		Cerniera 60x60 mm con perno Ø 8 mm Materiale: alluminio Stato superficiale: anodizzato			


cod.	foto	descrizione	S E R I E		
			30	40	45
15.155.00		Cerniera 60x80 mm con perno Ø 7 mm Materiale: alluminio Stato superficiale: anodizzato			
15.156.00		Cerniera 60x80 mm senza perno Ø 8 mm per micro Materiale: alluminio Stato superficiale: anodizzato			
15.160.00		Cerniera 40x80 mm con perno Materiale: alluminio Stato superficiale: anodizzato			
15.161.00		Cerniera 50x80 mm con perno Materiale: alluminio Stato superficiale: anodizzato			
15.162.00		Cerniera 60x80 mm con perno Materiale: alluminio Stato superficiale: anodizzato			
15.163.00		Cerniera complanare fissaggio frontale Materiale: alluminio Stato superficiale: anodizzato			
15.165.00 15.165.00N		Cerniera universale con perno Materiale: zama Stato superficiale: verniciato grigio N-verniciato nero			
15.165.00P		Cerniera universale con perno Materiale: nylon Colore: Grigio			

cod.	foto	descrizione	S E R I E		
			30	40	45
15.165.01P		perno Ø 8 mm L=55 zigrinato Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
15.166.00P		Cerniera universale senza perno Materiale: nylon Colore: Grigio			
15.166.00 15.166.00N		Cerniera universale senza perno Materiale: Zama Stato superficiale: verniciato grigio N-verniciato nero			
15.167.00A		Cerniera per pannelli sp. 12 mm per protezioni a vista Materiale: alluminio Stato superficiale: anodizzato			
15.167.01A		Cerniera pannelli sp. vario per protezioni a vista Materiale: alluminio Stato superficiale: anodizzato			
15.500.00A		Pinza per pannello sp. 8 mm Materiale: alluminio Stato superficiale: anodizzato			
80PS00001		Piastrina di spessoramento per pinza 15.500.00 Materiale: alluminio Stato superficiale: anodizzato			
15.301.00 15.301.00G 15.301.00J 15.301.00R		Maniglia chiusa Materiale: nylon Colore: R= Nero-arancio J= Nero-giallo G= Nero-grigio			

cod.	foto	descrizione	S E R I E		
			30	40	45
15.304.00		Maniglia a ponte con leva di bloccaggio per porte doppia anta Materiale: nylon + acciaio Stato superficiale: zincato			
15.305.00		Maniglia a ponte con foro passante interasse 117 mm Materiale: nylon Colore: Nero			
15.314.00G 15.314.00N		Kit per maniglia Cremonese completo Materiale: alluminio-acciaio Colore: N (nero), G (grigio)			
15.320.00 15.320.01		Kit per maniglia a tavellino completo Materiale: alluminio-acciaio Colore: Nero 00-sinistra 01-destra			
15.322.00		Maniglia RHMP 20.120.01 Materiale: alluminio Stato superficiale: anodizzato			
15.323.00		Supporto per maniglia interasse variabile Ø 25 mm Materiale: poliammide nero			
15.326.00		Supporto maniglia per tubo Ø 20 mm Materiale: nylon Colore: Nero			
16.005.00		Staffa di ancoraggio palo 80x40 mm Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			

cod.	foto	descrizione	S E R I E		
			30	40	45
16.008.00		Staffa di ancoraggio stampata Materiale: acciaio Stato superficiale: verniciato Ral 9006			
16.009.00		Base di ancoraggio a pavimento profilo 45x45 mm Materiale: alluminio Stato superficiale: sabbiato			
16.001.00		Piede snodato Ø 40 mm L=68 mm M8 Materiale: acciaio + poliammide Colore: Nero			
16.007.00		Piede snodato Ø 50 mm L= 68 mm M8 Materiale: acciaio + poliammide Colore: Nero			
16.013.00		Piede snodato Ø 80 mm L= 100 mm M10 Materiale: acciaio + poliammide Colore: Nero			
16.014.00		Piede snodato Ø 80 mm L= 97 mm M16 Materiale: acciaio + poliammide Colore: Nero			
16.021.00		Piede snodato Ø 80 mm L= 95 mm M12 Materiale: acciaio + poliammide Colore: Nero			
16.026.00		Piede snodato Ø 102 mm L= 165 mm M16 Materiale: acciaio + poliammide Colore: Nero			


cod.	foto	descrizione	S E R I E		
			30	40	45
16.030.00		Tripiede di sostegno profilo 45x45 mm Materiale: poliammide rinforzato bulloneria inox			
16.100.00		Base per piede snodato Ø 40 mm Materiale: poliammide Colore: Nero			
16.101.00		Base per piede snodato Ø 60 mm Materiale: poliammide Colore: Nero			
16.102.00		Base per piede snodato Ø 80 mm con 2 fori di ancoraggio Materiale: poliammide Colore: Nero			
16.150.00		Piastra antiscivolo antivibrazione per base Ø 40 mm Materiale: gomma Colore: Nero			
16.151.00		Piastra antiscivolo antivibrazione per base Ø 60 mm Materiale: gomma Colore: Nero			
16.152.00		Piastra antiscivolo antivibrazione per base Ø 80 mm Materiale: gomma Colore: Nero			
16.200.00		Gambo M 8x80 mm per piede snodato Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			


cod.	foto	descrizione	S E R I E		
			30	40	45
16.201.00		Gambo M 10x90 mm per piede snodato Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
16.202.00		Gambo M 12x100 mm per piede snodato Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
16.203.00		Gambo M 16x100 mm per piede snodato Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
16.300.00		Base di ancoraggio al pavimento per profilo 90x90 mm Materiale: acciaio Stato superficiale: verniciato Ral 9006			
16.301.00		Base di ancoraggio al pavimento per profilo 45x90 mm Materiale: alluminio Stato superficiale: sabbiato			
17.004.00		Piede angolare 100x50x30 mm asolato Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
17.061.00		Piede registrabile palo 01.502.00 Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato verniciato			
17.062.00		Morsetto filettato M8 Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato bianco			


cod.	foto	descrizione	S E R I E		
			30	40	45
17.063.00		Barra filettata M8 Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato bianco			
18.001.00		Tappo per profilo 20x20 mm Materiale: nylon Colore: Nero			
18.002.00 18.002.00G		Tappo per profilo 20x32 mm Materiale: nylon Colore: Nero, G (grigio)			
18.003.00		Tappo per profilo 40x40 mm Materiale: nylon Colore: Nero			
18.004.00		Tappo per profilo 40x40 mm 45° Materiale: nylon Colore: Nero			
18.005.00		Tappo per profilo 40x80 mm Materiale: nylon Colore: Nero			
18.006.00		Tappo per profilo 80x80 mm Materiale: nylon Colore: Nero			
18.007.00		Tappo per profilo 20x40 mm Materiale: nylon Colore: Nero			

cod.	foto	descrizione	S E R I E		
			30	40	45
18.008.00		Tappo per profilo 70x30 mm Materiale: nylon Colore: Nero			
18.009.00		Tappo copriforo Ø 11,5 mm Materiale: Pvc Colore: Nero			
18.010.00		Tappo copriforo Ø 10 mm Materiale: Pvc Colore: Nero			
18.012.00		Tappo per profilo 30x30 mm 4C Materiale: nylon Colore: Nero			
18.014.00		Tappo per profilo 40x40 mm 45° Materiale: nylon Colore: Nero			
18.015.00		Tappo per giunzione raggiata 30x30 mm Materiale: nylon Colore: Nero			
18.016.00		Tappo 30x60 mm raggiato a 90° Materiale: nylon Colore: Nero			
18.050.00 18.050.00G		Tappo per profilo 18,5x32 mm Materiale: nylon Colore: Nero, G (grigio)			

cod.	foto	descrizione	S E R I E		
			30	40	45
18.051.00 18.051.00G		Tappo per profilo 18,5x45 mm Materiale: nylon Colore: Nero, G (grigio)			
18.052.00 18.052.00G		Tappo per profilo tondo 32x32 mm Materiale: nylon Colore: Nero G (grigio)			
18.053.00 18.053.00G		Tappo per profilo 32x32 mm Materiale: nylon Colore: Nero, G (grigio)			
18.054.00 18.054.00G		Tappo per profilo 32x45 mm Materiale: nylon Colore: Nero, G (grigio)			
18.055.00		Tappo per profilo 45x45 mm 45° Materiale: nylon Colore: Nero			
18.056.00		Tappo per giunzione angolare Materiale: nylon Colore: Nero			
18.057.00 18.057.00G		Tappo per profilo 45x45 mm Materiale: nylon Colore: Nero, G (grigio)			
18.058.00 18.058.00G		Tappo per profilo 45x60 mm Materiale: nylon Colore: Nero, G (grigio)			


cod.	foto	descrizione	S E R I E		
			30	40	45
18.059.00 18.059.00G		Tappo per profilo 45x90 mm Materiale: nylon Colore: Nero, G (grigio)			
18.060.00 18.060.00G		Tappo per profilo 90x90 mm Materiale: nylon Colore: Nero, G (grigio)			
18.061.00		Tappo per profilo raggiato 45x45 mm Materiale: nylon Colore: Nero			
18.062.00 18.062.00G		Tappo per profilo 3 cave 18x45 mm Materiale: nylon Colore: Nero, G (grigio)			
18.063.00		Tappo per profilo 120x45 mm Materiale: nylon Colore: Nero			
18.064.00G		Tappo copriforo Ø 13,5 mm Materiale: nylon Colore: Grigio			
18.065.00		Tappo copriforo Ø 8 mm Materiale: nylon Colore: Grigio			
18.066.00G		Tappo per profilo 21,5x21,5 mm Materiale: nylon Colore: Grigio			

cod.	foto	descrizione	S E R I E		
			30	40	45
18.067.00		Tappo per profilo 135x45 mm Materiale: nylon Colore: Nero			
18.068.00		Tappo per profilo 5 cave 18,5x90 mm Materiale: nylon Colore: Nero			
18.069.00		Tappo per profilo 9 cave 18,5x180 mm Materiale: nylon Colore: Nero			
18.070.00		Tappo per profilo 10 cave 45x180 mm Materiale: nylon Colore: Nero			
18.071.00		Tappo per profilo raggiato 40x40 mm Materiale: nylon Colore: Nero			
18.072.00G		Tappo binario scorrevole con copertura Materiale: nylon Colore: Grigio			
18.073.00G		Tappo binario scorrevole Materiale: nylon Colore: Grigio			
18.074.00		Tappo per profilo 12 cave 90x180 mm Materiale: nylon Colore: Nero			



cod.	foto	descrizione	S E R I E		
			30	40	45
18.075.00		Tappo per giunzione raggiata profilo 40x40 mm Materiale: nylon Colore: Nero			
18.076.00		Tappo per profilo 13x30 mm Materiale: nylon Colore: Nero			
18.077.00		Tappo per profilo 60x60 mm Materiale: nylon Colore: Nero			
18.079.00N		Tappo copriforo Ø 14,3 Materiale: nylon Colore: Nero			
19.***.**		Molla a gas Ø 6 mm Corsa: da 120 mm a 305 mm Forza: da 100 N a 400 N Materiale: acciaio Colore: Nero			
19.***.**		Molla a gas Ø 8 mm Corsa: da 120 mm a 525 mm Forza: da 300 N a 800 N Materiale: acciaio Colore: Nero			
19.154.00		Magnete RMC018 M 18x0,75 Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
19.155.00		Fermaportello magnetico Kg 12 Materiale: acciaio + poliammide Colore: Nero			

cod.	foto	descrizione	S E R I E		
			30	40	45
19.157.00		Fermaportello magnetico Kg 8 Materiale: acciaio + poliammide Colore: Nero			
19.161.00		Riscontro calamita L= 52 mm per porta battente Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
19.162.00		Riscontro calamita L= 62 mm per porta a libro Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
19.163.00		Cursore per riscontro calamita Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
19.167.00		Riscontro magnete 90x20x3 mm 2 fori 5,5 mm Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
19.168.00		Angolare di supporto calamite cod. 19.157.00 Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
19.169.00		Riscontro a 90° per calamita Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
19.170.00		Piatto di unione profili 40x40 mm Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			

cod.	foto	descrizione	S E R I E		
			30	40	45
19.300.00		Riduzione per supporto molla a gas Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
19.303.00N 19.303.00G		Kit supporto molla a gas Ø 6 mm Materiale: nylon-acciaio Colore: N (nero), G (grigio)			
19.307.00N		Kit supporto molla a gas Ø 8 mm Materiale: nylon Colore: Nero			
19.320.00		Supporto femmina per molla a gas P100 Materiale: poliammide Colore: Nero			
20.003.00		Micro chiave 1NO-1NC FR693 D1 AZ Materiale: metallo + poliammide Colore: Nero			
20.006.00		Micro chiave 2NC FR993 D1 AZ Materiale: metallo + poliammide Colore: Nero			
20.013.00		Micro cerniera senza perno 1NO-1NC E100-01-SCI Materiale: metallo + poliammide Colore: Nero			
20.016.00		Micro cerniera senza perno 2NC E100-04-SCI Materiale: metallo + poliammide Colore: Nero			


cod.	foto	descrizione	S E R I E		
			30	40	45
20.020.00		Micro cerniera con perno 1NO-1NC FR1896-L9 Materiale: metallo + poliammide Colore: Nero			
20.052.00		Perno D. 8x120 mm per micro Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
20.052.00P		Perno D. 8x120 mm zigrinato Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
20.052.01		Perno D. 8x75 mm per micro Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
20.052.01P		Perno D. 8x75 mm zigrinato Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
20.052.02		Perno D. 8x130 mm per micro Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
20.052.02P		Perno D. 8x130 mm zigrinato Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
20.055.00		Chiave per micro 90° Materiale: acciaio + poliammide			

cod.	foto	descrizione	S E R I E		
			30	40	45
20.056.00		Chiave per micro dritta Materiale: acciaio + poliammide			
20.101.00		Piatto per micro a cerniera 100x30 mm Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
21.001.00G 21.001.00N		Guarnizione interna GV53 per pannelli sp. 3 - 4 mm Materiale: Pvc Colore: N (nero),G (grigio) Rotolo mt 100			
21.002.00G 21.002.00N		Guarnizione interna GV52 per pannelli sp. 5 - 6 mm Materiale: Pvc Colore: N (nero),G (grigio) Rotolo mt 100			
21.004.00G 21.004.00N		Guarnizione esterna 6340 Materiale: Pvc Colore: N (nero),G (grigio) Rotolo mt 200			
21.007.00N		Guarnizione copricava 5030 Materiale: Pvc Colore: Nero Rotolo mt 150			
21.008.01G 21.008.01N		Guarnizione unica per pannelli sp 3 mm Materiale: coestruso Pvc Colore: N (nero),G (grigio) Barre L= 3000			
21.008.01G-4 21.008.01N-4		Guarnizione unica per pannelli sp 4 mm Materiale: coestruso Pvc Colore: N (nero),G (grigio) Barre L= 3000			

cod.	foto	descrizione	S E R I E		
			30	40	45
21.010.00N		Guarnizione esterna per pannelli 5 mm Materiale: Pvc Colore: Nero Rotolo mt 150			
21.021.00N		Mascherina copricava Materiale: Pvc semirigido Colore: Nero Barre L= 3000			
21.022.00N		Mascherina riduzione cava Materiale: Pvc semirigido Colore: Nero Barre L= 3000			
21.023.00N		Guarnizione copricava e tenuta Materiale: Pvc Colore: Nero Rotolo mt 100			
21.027.00N		Guarnizione copricava Materiale: Pvc Colore: Nero Rotolo mt 150			
21.030.00G		Guarnizione riduzione copricava			
21.052.00N		Guarnizione per pannello 3 mm Materiale: Pvc Colore: Nero Rotolo mt 150			
21.053.00N		Guarnizione per pannello 4 mm Materiale: Pvc Colore: Nero Rotolo mt 200			

cod.	foto	descrizione	S E R I E		
			30	40	45
21.054.00N		Guarnizione per pannello 5 mm Materiale: Pvc Colore: Nero Rotolo mt 250			
21.055.00N		Guarnizione esterna per pannello 6 mm Materiale: Pvc Colore: Nero			
21.060.00A		Profilo copricava Materiale: alluminio Stato superficiale: anodizzato Barre L= 3000			
21.070.00G		Guarnizione per pannelli sp. 4 mm Materiale: Pvc Colore: Grigio Rotolo mt 120			
21.090.00		Profilo appoggiapiedi Materiale: gomma Colore: Nero			
22.003.00		Guida una gola per soffietto serie 30 Materiale: polietilene Colore: Nero Barre L= 4000			
22.004.00		Guida 2 gole per scorrevole serie 30 Materiale: polietilene Colore: Nero Barre L= 4000			
22.005.00		Guida per scorrevoli Doppie serie 40/45 Materiale: polietilene Colore: Nero Barre L= 4000			

cod.	foto	descrizione	S E R I E		
			30	40	45
22.005.01		Guida per scorrevoli Doppie serie 40/45 Materiale: polietilene Colore: Nero Barre L= 4000			
22.006.01		Guida per scorrevole Singolo Materiale: polietilene Colore: Nero Barre L= 3000			
22.009.00		Guida 20x20 mm 1 gola per soffietto serie 40/45 Materiale: polietilene Colore: Nero Barre L= 3000			
22.010.00		Guida per ghigliottina Materiale: polietilene Colore: Nero Barre L= 3000			
22.020.00		Profilo per pattino L= 32 mm Materiale: polietilene Colore: Nero			
22.022.00		Profilo per pattino L= 2000 mm Materiale: polietilene Colore: Nero			
22.023.00		Profilo multuso H= 14,5 mm gola 6 Materiale: polietilene Colore: Nero Barre L= 2000			
22.024.00		Profilo multuso H= 32 mm gola 8,3 Materiale: polietilene Colore: Nero Barre L= 2000			


cod.	foto	descrizione	S E R I E			cod.	foto	descrizione	S E R I E			
			30	40	45				30	40	45	
22.025.00		Profilo multiuso H= 40 mm gola 8 Materiale: polietilene Colore: Nero Barre L= 2000				23.083.01		Chiusura frontale binario per scorrevole Materiale: alluminio Colore: anodizzato Barre L= 6040	  	Fast Line		
22.026.00		Profilo 2 vie per scorrevoli Materiale: polietilene Colore: Nero Barre L= 2000				23.200.00		Ruota prismatica concentrica Ø 76 mm con angoli a 90° completa F. radiale: 800N F. assiale: 200N	Linear			
22.027.00		Profilo con guida fissa Materiale: polietilene Colore: Nero Barre L= 2000				23.201.00		Ruota prismatica eccentrica Ø 76 mm con angoli a 90° completa F. radiale: 800N F. assiale: 200N	Linear			
22.028.00		Profilo guida nastro Materiale: polietilene Colore: Nero Barre L= 2000				23.202.00		Ruota prismatica folle Ø 76 mm con angolo a 90° Materiale: derlin Colore: Nero	Linear			
22.033.00		Profilo guida cinghia dentata H= 100 mm 30x15 mm Materiale: polietilene Colore: Nero				23.203.00		Perno Ø 17 mm L= 93 mm per ruote D. 76 mm Materiale: acciaio Stato superficiale: brunito	Linear			
23.080.00		Carrellino scorrevole con staffa Materiale: acciaio + poliammide Colore: Grigio Carico: 80 Kg	  	Fast Line		23.204.00		Bussola centraggio Ø 24 mm concentrica Materiale: acciaio Stato superficiale: brunito	Linear			
23.081.01		Binario per scorrevole Materiale: alluminio Colore: anodizzato Barre L= 6040	  	Fast Line		23.205.00		Bussola centraggio Ø 24 mm eccentrica Materiale: acciaio Stato superficiale: brunito	Linear			
23.082.00		Fermo singolo con gommino Materiale: poliammide Colore: Grigio	  	Fast Line		23.206.00		Distanziale Ø 22x16 mm Materiale: acciaio Stato superficiale: brunito	Linear			


cod.	foto	descrizione	S E R I E		
			30	40	45
23.208.00		Ruota cilindrica Ø 76 mm Materiale: derlin Colore: Nero	Linear		
23.212.00		Ruota prismatica Ø 60 mm con angolo a 90° Materiale: derlin Colore: Nero	Linear		
23.213.00		Distanziale 20x18 mm Materiale: acciaio Stato superficiale: brunito	Linear		
23.214.00		Perno Ø15 mm L= 102 mm per ruota Ø 60 mm piastre sp.10 mm Materiale: acciaio Stato superficiale: brunito	Linear		
23.214.01		Perno Ø15 mm L= 107 mm per ruota Ø 60 mm piastre sp. 15 mm Materiale: acciaio Stato superficiale: brunito	Linear		
23.215.00		Bussola centraggio sede Ø 20 mm concentrica Materiale: acciaio Stato superficiale: brunito	Linear		
23.216.00		Bussola centraggio sede Ø 20 mm eccentrica Materiale: acciaio Stato superficiale: brunito	Linear		
23.210.00		Ruota prismatica concentrica Ø 60 mm con angoli a 90° per piastre sp. 10 mm completa F. radiale: 650 N F. assiale: 180 N	Linear		

cod.	foto	descrizione	S E R I E		
			30	40	45
23.210.01		Ruota prismatica concentrica Ø 60 mm con angoli a 90° per piastre sp. 15 mm completa F. radiale: 650 N F. assiale: 180 N	Linear		
23.211.00		Ruota prismatica eccentrica Ø 60 mm con angoli a 90° per piastre sp. 10 mm completa F. radiale: 650 N F. assiale: 180 N	Linear		
23.211.01		Ruota prismatica eccentrica Ø 60 mm con angoli a 90° per piastre sp. 15 mm completa F. radiale: 650 N F. assiale: 180 N	Linear		
23.220.00		Ruota cilindrica concentrica Ø 76 mm completa F. radiale: 800 N F. assiale: 200 N	Linear		
23.221.00		Ruota cilindrica eccentrica Ø 76 mm completa F. radiale: 800 N F. assiale: 200 N	Linear		
24.001.00		Serratura box triangolare Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato - cromato			
24.002.00		Chiave triangolare box ultramid Materiale: nylon Colore: Nero			
24.003.00		Serratura box 5 con chiave cifrata Materiale: metallo Stato superficiale: zincato - cromato			


cod.	foto	descrizione	S E R I E		
			30	40	45
24.006.00		Serratura art. box con chiave cifrata Interasse Fisso Materiale: metallo Stato superficiale: zincato - cromato			
24.007.00A		Serratura e chiave completa di linguetta di chiusura lunga Materiale: metallo Stato superficiale: zincato - cromato			
24.007.00B		Serratura e chiave completa di linguetta di chiusura sagomata Materiale: metallo Stato superficiale: zincato - cromato			
24.150.00		Ruota girevole Ø 50 mm M8 Materiale: acciaio-gomma grigia Stato superficiale: zincato			
24.151.00		Ruota girevole Ø 100 mm senza freno con vite di fissaggio M12 Materiale: acciaio-gomma nera Stato superficiale: zincato			
24.152.00		Ruota girevole Ø 100 mm con freno e vite di fissaggio M12 Materiale: acciaio-gomma nera Stato superficiale: zincato			
24.153.00		Ruota Ø 100 mm con piastra girevole Materiale: acciaio-gomma nera Stato superficiale: zincato			
24.154.00		Ruota Ø 100 mm con piastra girevole e freno Materiale: acciaio-gomma nera Stato superficiale: zincato			

cod.	foto	descrizione	S E R I E		
			30	40	45
24.155.00		Ruota Ø 100 mm con piastra fissa Materiale: acciaio-gomma nera Stato superficiale: zincato			
24.180.00		Ruota Ø 40 mm con cuscinetto per scorrevole in gola Materiale: poliammide Colore: Nero			
24.470.00		Ruota Ø 100 mm SP. 24 con 2 sedi per cuscinetto Materiale: nylon + poliuretano Colore: interno Grigio esterno Bianco			
25.010.00		Vite testa bombata M8x16 mm Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
25.167.00		Vite testa lunga M5 Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
25.189.01		Vite testa cilindrica ribassata M8x20 mm Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
25.301.00		Inserto filettato M4 Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
25.302.00		Inserto filettato M5 Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			

cod.	foto	descrizione	S E R I E		
			30	40	45
25.303.00		Inserto filettato M6 Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
25.305.00		Inserto filettato M8 Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
25.504.00		Dado cieco M8 Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
25.558.00		Rondella in nylon Ø 8,4 mm Ø 17 mm sp. 1,5 mm Materiale: nylon Colore: Bianco			
25.559.02		Rondella Ø 8,3 mm Ø 15,5 mm sp. 4 mm per allineamento molle a gas Materiale: poliammide Colore: Nero			
26.001.00		Cursore 15x15x4 mm con foro M5 Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
26.002.00		Cursore 15x15x4 mm con foro M6 Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
26.003.00		Cursore 15x15x4 mm con foro M8 Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			

cod.	foto	descrizione	S E R I E		
			30	40	45
26.006.00		Cursore 17x17x5 mm con foro M5 Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
26.007.00		Cursore 17x17x5 mm con foro M6 Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
26.008.00		Cursore 17x17x5 mm con foro M8 Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
26.013.00		Cursore 10x10 mm con foro M5 Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
26.027.00		Cursore da 18 mm con foro M4 Materiale: zama Stato superficiale: naturale			
26.028.00		Cursore sagomato con sferetta da 22 mm con foro M5 Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
26.030.00		Cursore da 18 mm con foro M5 Materiale: zama Stato superficiale: naturale			
26.014.00		Cursore da 18 mm con foro M6 Materiale: zama Stato superficiale: naturale			

cod.	foto	descrizione	S E R I E		
			30	40	45
26.015.00		Cursore da 18 mm con foro M8 Materiale: zama Stato superficiale: naturale			
26.016.00		Cursore da 40 mm con 2 fori M6 interasse 20 mm Materiale: alluminio Stato superficiale: anodizzato			
26.017.00		Cursore da 50 mm con 2 fori M6 interasse 30 mm Materiale: alluminio Stato superficiale: anodizzato			
26.018.00		Cursore da 60 mm con 2 fori M6 interasse 40 mm Materiale: alluminio Stato superficiale: anodizzato			
26.019.00		Cursore da 40 mm con 2 fori M8 interasse 25 mm Materiale: alluminio Stato superficiale: anodizzato			
26.020.00		Cursore da 50 mm con 2 fori M8 interasse 30 mm Materiale: alluminio Stato superficiale: anodizzato			
26.021.00		Cursore da 60 mm con 2 fori M8 interasse 40 mm Materiale: alluminio Stato superficiale: anodizzato			
26.022.00		Cursore a culla con sferetta 22 mm foro M6 Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			


cod.	foto	descrizione	S E R I E		
			30	40	45
26.023.00		Cursore a culla con sferetta 22 mm foro M8 Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
26.024.00		Cursore sagomato con sferetta 22 mm foro M6 Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
26.024.01		Cursore sagomato con sferetta 22 mm foro M6 Materiale: zama Stato superficiale: grezzo			
26.025.00		Cursore sagomato con sferetta 22 mm foro M8 Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
26.025.01		Cursore sagomato con molla M8 Materiale: zama Stato superficiale: naturale			
26.026.00		Cursore 38 mm con 2 fori M6 Materiale: alluminio Stato superficiale: anodizzato			
26.054.00		Cursore 13x13 mm con foro M4 Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
26.055.00		Cursore 13x13 mm con foro M5 Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			

cod.	foto	descrizione	S E R I E		
			30	40	45
26.056.00		Cursore 13x13 mm con foro M6 Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
26.057.00		Cursore 13x13 mm con foro M8 Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
26.064.00		Cursore 13x13 mm con foro M5 con molla Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
26.065.00		Cursore 13x13 mm con foro M4 con molla Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
26.058.00		Cursore 13x13 mm con foro M6 con molla Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
26.059.00		Cursore 13x13 mm con foro M8 con molla Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
26.070.00		Cursore sagomato a martello M6 Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
26.060.00		Cursore 13x20 mm con foro M8 Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			

cod.	foto	descrizione	S E R I E		
			30	40	45
26.061.00		Cursore 13x42 mm con foro M8 Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
26.062.00		Cursore 13x20 mm con foro M6 Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
26.200.00		Cursore 13x6x81 mm 2 fori M8 int.45 Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
27.008.00		Angolare 30x30x30 mm asolato Materiale: nylon Colore: Grigio			
27.200.01		Piatto 30x55x3 mm giunzione 2 profili 30x30 mm Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
27.201.00		Piatto 30x60 mm giunzione per pannelli Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
27.205.00		Piattino per micro a chiave su porte ad anta Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
27.206.00		Piattino per micro a chiave su porte a soffietto Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			


cod.	foto	descrizione	S E R I E		
			30	40	45
27.209.00		Piatto 30x60 mm fissaggio pannelli Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
27.210.00		Piatto 40x120x4 mm di unione incrocio tra profili 40x40 mm Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
27.212.00		Angolare 40x40x40 mm per fissaggio scorrevoli Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
27.213.00		Angolare 50x30x30 mm asolato Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
27.218.00		Piatto fissaggio pannello smontabile 30x60x4 mm foro M5 Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
27.219.00		Piatto di unione 2 profili 30x30 mm a 90° Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
27.400.00		Piatto per chiave micro con fori in linea Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
27.401.00		Piatto per chiave micro con fori a 90° Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			


cod.	foto	descrizione	S E R I E		
			30	40	45
28.002.02		Lamierino di fissaggio profilo 45 con profilo 30x30 mm Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
28.002.03		Lamierino di fissaggio profilo 40 con profilo 30x30 mm Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
28.002.04		Lamierino di fissaggio profilo 45 con profilo 30x30 mm sede dado in gabbia M5 / M6 Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
28.002.05		Lamierino di fissaggio profilo 40 con profilo 30x30 mm sede dado in gabbia M5 / M6 Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
28.004.00		Rinforzo 70x70x20 mm 135° Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
28.004.01		Piatto di serraggio 20x5x135 mm Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
28.005.00		Rinforzo 70x70x20 mm 90° Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
28.007.00		Rinforzo interno gola 70x70x15 mm 135° Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			


cod.	foto	descrizione	S E R I E		
			30	40	45
27.007.00		Rinforzo 90° interno gola 70x70x15 mm Materiale: acciaio Stato superficiale: verniciato nero			
28.032.00		Angolare 30x30x3 mm con 2 asole Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
28.033.00		Piatto per angolari di rinforzo interno Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
29.148.00		Angolare di rinforzo interno pannellature Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
29.148.01		Angolare di rinforzo con alette 100x100x2 mm Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
29.156.00		Piatto fissaggio 70x30x3 mm con asola lunga 35 Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
30.000.00 30.000.00A		Squadretta leggera 40x40x40 mm con 2 fori Ø 8,5 mm Materiale: alluminio Stato superficiale: burattato A- anodizzato			
30.001.00 30.001.00A		Squadretta 60x60x40 mm con 4 fori Ø 8,5 mm Materiale: alluminio Stato superficiale: burattato A- anodizzato			

cod.	foto	descrizione	S E R I E		
			30	40	45
30.002.00 30.002.00A		Squadretta 40x40x20 mm Materiale: alluminio Stato superficiale: burattato A- anodizzato			
30.003.00 30.003.00A		Squadretta 40x40x40 mm Materiale: alluminio Stato superficiale: burattato A- anodizzato			
30.004.00 30.004.00A		Squadretta 40x40x80 mm Materiale: alluminio Stato superficiale: burattato A- anodizzato			
30.005.00 30.005.00A		Squadretta 80x80x40 mm Materiale: alluminio Stato superficiale: burattato A- anodizzato			
30.006.00 30.006.00A		Squadretta 80x80x80 mm Materiale: alluminio Stato superficiale: burattato A- anodizzato			
30.031.00 30.031.00A		Squadretta 80x120x80 mm Materiale: alluminio Stato superficiale: burattato A- anodizzato			
30.007.00 30.007.00A		Squadretta leggera 40x40x20 mm con 2 fori Ø 5,5 mm Materiale: alluminio Stato superficiale: burattato A- anodizzato			
30.009.00		Supporto triangolare per fissaggio pannelli Materiale: nylon Colore: Grigio			

cod.	foto	descrizione	S E R I E		
			30	40	45
30.009.01		Supporto triangolare con cursore M5 regolabile Materiale: nylon Colore: Grigio			
30.010.00		Rondella sottovite raggiata Materiale: nylon Colore: Grigio			
30.012.00 30.012.00A		Squadretta leggera 40x40x40 mm 2 fori Ø 8,5 mm con antirotazione Materiale: alluminio Stato superficiale: burattato A- anodizzato			
30.013.00 30.013.00A		Squadretta 60x60x40 mm 4 fori Ø 8,5 mm con antirotazione Materiale: alluminio Stato superficiale: burattato A- anodizzato			
30.014.00 30.014.00A		Squadretta 40x40x40 mm con antirotazione Materiale: alluminio Stato superficiale: burattato A- anodizzato			
30.015.00 30.015.00A		Squadretta 80x40x40 mm con antirotazione Materiale: alluminio Stato superficiale: burattato A- anodizzato			
30.016.00 30.016.00A		Squadretta 80x80x40 mm con antirotazione Materiale: alluminio Stato superficiale: burattato A- anodizzato			
30.017.00 30.017.00A		Squadretta 80x80x80 mm con antirotazione Materiale: alluminio Stato superficiale: burattato A- anodizzato			

cod.	foto	descrizione	S E R I E		
			30	40	45
30.018.00		Squadretta 40x40 mm L con asole e rinforzi laterali Materiale: alluminio Stato superficiale: sabbiato			
30.021.00 30.021.00A		Kit collegamento di testa singolo Materiale: alluminio Stato superficiale: burattato A- anodizzato			
30.022.00 30.022.00A		Kit collegamento di testa doppio Materiale: alluminio Stato superficiale: burattato A- anodizzato			
30.023.00		Cavallotto di collegamento di testa verticale Materiale: alluminio Stato superficiale: burattato			
30.024.00		Piastrino antirotazione Materiale: alluminio Stato superficiale: zincato			
30.025.00 30.025.00A		Kit collegamento di testa con scasso per tamponamento Materiale: alluminio Stato superficiale: burattato A- anodizzato			
30.026.00		Cricchetto di chiusura Materiale: alluminio Stato superficiale: anodizzato			
30.032.00		Fermo regolabile per bloccaggio pannelli Materiale: alluminio Stato superficiale: sabbiato			

cod.	foto	descrizione	S E R I E		
			30	40	45
30.033.00		Blocchetto fermavetro ad inserimento frontale Materiale: poliammide Colore: grigio			
30.039.00		Blocchetto per fissaggio universale con foro M6 Materiale: poliammide + acciaio zincato Colore: nero			
30.039.001		Blocchetto per fissaggio universale con foro M5 Materiale: poliammide + acciaio zincato Colore: nero			
30.042.00		Cavallotto di collegamento di testa trasversale Materiale: zama Stato superficiale: zincato			
30.050.00		Squadretta 18x40 mm Materiale: alluminio Stato superficiale: sabbiato			
30.051.00		Squadretta 25x40 mm Materiale: alluminio Stato superficiale: sabbiato			
30.053.00		Squadretta 43x43 mm Materiale: alluminio Stato superficiale: sabbiato			
30.054.00		Squadretta 43x87 mm con singola nervatura Materiale: alluminio Stato superficiale: sabbiato			

cod.	foto	descrizione	S E R I E		
			30	40	45
30.054.01		Squadretta 43x87 mm con doppia nervatura Materiale: alluminio Stato superficiale: sabbiato			
30.055.00		Squadretta 87x87 mm Materiale: alluminio Stato superficiale: sabbiato			
30.056.00		Ancoraggio rapido per pannelli Materiale: alluminio Stato superficiale: sabbiato			
30.057.00 sx 30.057.00 dx		Ancoraggio rapido per pannelli Materiale: alluminio Stato superficiale: burattato			
30.057.01		Nottolino per attacco rapido a baionetta Materiale: alluminio Stato superficiale: burattato			
30.059.00		Giunzione di testa interno gola con grano M8 Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
30.060.00		Rondella quadra 13x13 mm Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
30.100.00		Fissaggio di testa a nottolino Ø 15 mm Materiale: alluminio + acciaio			

cod.	foto	descrizione	S E R I E			cod.	foto	descrizione	S E R I E		
			30	40	45				30	40	45
30.102.00		Fissaggio di testa a nottolino Ø 20 mm Materiale: alluminio + acciaio				30.109.00		Rinforzo angolare Materiale: alluminio Stato superficiale: sabbiato			
30.102.01		Set universale collegamento di testa Ø 20 mm doppio cava 8 Materiale: zama Stato superficiale: zincato				30.110.00		Dispositivo antirrotazione Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
30.104.03		Fermaporta asolato senza aggancio Materiale: poliammide Colore: Grigio				30.112.00		Blocchetto tenditore Materiale: alluminio-acciaio Stato superficiale: anodizzato zincato			
30.105.00		Scrocchetto con molla Materiale: nylon Colore: Nero				30.114.00		Blocchetto tenditore Materiale: alluminio-acciaio Stato superficiale: anodizzato zincato			
30.106.00		Scrocchetto con vite Materiale: nylon Colore: Nero				30.116.00		Blocchetto ferma albero Ø 12 mm Materiale: alluminio Stato superficiale: anodizzato	Linear		
30.106.01		Scrocchetto a "V" con blocco a scatto Materiale: poliammide+acciaio Colore: Nero				30.117.00		Blocchetto ferma albero Ø 14 mm Materiale: alluminio Stato superficiale: anodizzato	Linear		
30.107.00		Piastra di fissaggio scorrevole 45x45 mm Materiale: alluminio Stato superficiale: sabbiato				30.119.00		Morsetto di fissaggio sovrapposto Materiale: alluminio Stato superficiale: anodizzato			
30.108.00		Piastra di fissaggio scorrevole 45x90 mm Materiale: alluminio Stato superficiale: sabbiato				30.120.00		Blocchetto rapido per pannelli estraibili Materiale: poliammide + acciaio zincato Colore: Nero			

cod.	foto	descrizione	S E R I E		
			30	40	45
31.001.00 31.001.00A		Piastra 40x80 mm per piedi snodati M8 Materiale: alluminio Stato superficiale: burattato A- anodizzato			
31.002.00 31.002.00A		Piastra 40x80 mm per piedi snodati M10 Materiale: alluminio Stato superficiale: burattato A- anodizzato			
31.003.00 31.003.00A		Piastra 40x80 mm per piedi snodati M12 Materiale: alluminio Stato superficiale: burattato A- anodizzato			
31.004.00 31.004.00A		Piastra 80x80 mm per piedi snodati M12 Materiale: alluminio Stato superficiale: burattato A- anodizzato			
31.005.00 31.005.00A		Piastra 80x80 mm per piedi snodati M16 Materiale: alluminio Stato superficiale: burattato A- anodizzato			
31.006.00 31.006.00A		Piastra 100x80 mm per fissaggio ruote Materiale: alluminio Stato superficiale: burattato A- anodizzato			
31.008.00 31.008.00A		Piastra 80x80 mm per piedi snodati M10 Materiale: alluminio Stato superficiale: burattato A- anodizzato			
31.009.00 31.009.00A		Piastra 120x80 mm per piedi snodati M16 Materiale: alluminio Stato superficiale: burattato A- anodizzato			

cod.	foto	descrizione	S E R I E		
			30	40	45
31.100.00		Piatto per fissaggio piedi M16 su profilo 45x90 mm Materiale: alluminio Stato superficiale: sabbiato			
31.101.00		Piatto per fissaggio piedi M16 e ruote su profilo 90x90 mm Materiale: alluminio Stato superficiale: sabbiato			
31.105.00		Piatto per fissaggio piedi M20 e ruote su profilo 45x90 mm Materiale: alluminio Stato superficiale: sabbiato			
31.111.00		Piastra fissaggio 45x90 mm con foro Ø 8,5 mm Materiale: alluminio Stato superficiale: sabbiato			
34.011.00		Boccola Materiale: poliammide Colore: Nero			
34.100.00		Carrello di scorrimento singolo Materiale: acciaio-nylon Stato superficiale: zincato			
34.101.00		Carrello di scorrimento doppio Materiale: acciaio-nylon Stato superficiale: zincato			
34.253.00		Perno per micro Ø 8x70 mm Materiale: acciaio inox			

cod.	foto	descrizione	S E R I E			cod.	foto	descrizione	S E R I E		
			30	40	45				30	40	45
34.300.00		Rondella Ø int. 8,1 mm Ø est. 20 mm sp. 3,75 mm Materiale: acciaio Stato superficiale: brunita	Linear			70AN00003		Angolare destro di fissaggio puleggia Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
34.302.00		Perno eccentrico completo Materiale: acciaio Stato superficiale: brunito - zincato	Linear			70AN00004		Angolare sinistro di fissaggio puleggia Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
34.302.01		Boccola eccentrica chiave 19 per rotella Materiale: acciaio Stato superficiale: brunito	Linear			70AN00005		Angolare di fissaggio cavo su portello mobile Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato			
34.302.02		Rotella D.35 gola 12 eccentrica completa Materiale: acciaio Stato superficiale: brunito - zincato	Linear			70CO00008		Coperchio dx forato per cerniera Materiale: PVC Colore: Grigio			
34.303.00		Perno concentrico completo Materiale: acciaio Stato superficiale: brunito - zincato	Linear			70CO00009		Coperchio sx forato per cerniera Materiale: PVC Colore: Grigio			
34.303.01		Boccola concentrica chiave 19 per rotella Materiale: acciaio Stato superficiale: brunito	Linear			70CO00010		Coperchio dx cieco per cerniera Materiale: PVC Colore: Grigio			
34.303.02		Rotella D.35 gola 12 concentrica completa Materiale: acciaio Stato superficiale: brunito - zincato	Linear			70CO00011		Coperchio sx cieco per cerniera Materiale: PVC Colore: Grigio			
60TE00002		Puleggia folle con cuscinetto per contrappeso Materiale: nylon				70PS00062		Piastrino per cerniera in profilo Materiale: alluminio Stato Superficiale: anodizzato			

cod.	foto	descrizione	S E R I E		
			30	40	45
70VI00001		Vite TC con taglio cacciavite M8x30 mm Materiale: nylon			
70VI00002		Vite senza testa M8x40 mm parziale filettatura Materiale: acciaio Stato superficiale: zincato bianco			
80CPL0001		Supporto base per stelo Materiale: nylon Colore: Nero			
		Conveyor			
80CPL0002		Morsetto 90° per stelo Materiale: nylon Colore: Nero			
		Conveyor			
80CPL0003		Supporto terminale con sede Ø 18 Materiale: nylon Colore: Nero			
80CU6202R		Cuscinetto 6202-2RS Materiale: acciaio			
		Linear Conveyor			
80CU6203R		Cuscinetto 6203-2RS Materiale: acciaio			
		Linear Conveyor			
80GU00001		Guarnizione per pinza 15.500.00 Materiale: NBR Colore: Nero			

cod.	foto	descrizione	S E R I E		
			30	40	45
80LE00001		Leva a ripresa LR/60/V M8x15 mm Materiale: termoplastico acciaio Stato superficiale: zincato			
80LE00003		Leva a ripresa LR/60/V M8x40 mm Materiale: termoplastico acciaio Stato superficiale: zincato			
80AN00001		Supporto laterale in plastica per rullo Materiale: nylon Colore: Nero			
		Conveyor			
80PE00001		Perno in plastica Ø 12 mm chiave 11 Materiale: nylon Colore: Nero			
		Conveyor			
80PE00002		Perno in plastica Ø 8 mm chiave 11 Materiale: nylon Colore: Nero			
		Conveyor			
80PE00003		Perno in plastica Ø 10 mm chiave 11 Materiale: nylon Colore: Nero			
		Conveyor			
80PGC0002		Profilo guida 40x23 mm Materiale: alluminio + polietilene			
		Conveyor			
80RT00001		Rotella Ø int. 12 mm Ø est. 35 mm sp. 15,9 mm DT= 10 mm Materiale: acciaio			
		Linear			

cod.	foto	descrizione	S E R I E		
			30	40	45
80RT00002		Rotella Ø int. 8 mm Ø est. 24 mm sp. 11 mm DT= 6 mm Materiale: acciaio	Linear		
80RT00003		Rotella Ø int. 12 mm Ø est. 35 mm sp. 15,9 mm DT= 12 mm Materiale: acciaio	Linear		
80RT00004		Rotella Ø int. 10 mm Ø est. 35 mm sp. 15,9 mm DT= 10 mm Materiale: acciaio	Linear		
80RT00005		Rotella Ø int. 12 mm Ø est. 42 mm sp. 19 mm DT= 10 mm Materiale: acciaio	Linear		
80VO00001		Volantino TMPV1/30/V M5x20 mm Materiale: termoplastico Nero Stato superficiale: zincato			
80VO00002		Volantino TMPV1/30 BFC M5 Materiale: termoplastico ottone			

forniture per l'industria gelmini s.r.l.



Cuscinetti a sfere, Cuscinetti a rulli.
Supporti autoallineanti.
Grassi, Snodi sferici, Attrezzature, Strumenti di misura



Aderivi, Sigillanti, Sistemi di dosaggio,
Frenafilletti, Bloccanti per alberi, Lubrificanti



Riduttori e motoriduttori:
Coassiali, Ortogonali, Vite senza fine, Paralleli,
Epicycloidali - Motori elettrici



Olii, Grassi, Paste di montaggio
Lubrificanti speciali



Prodotti chimici, Lame, Taglio (punte, frese,
inserti...), Saldatura, Strumenti di misura, Abrasivi



Lubrificatori automatici:
Classic, Futura, Star, Nova, Ecosy



Utensileria manuale di qualità per
Industria, Automobile, Aerospaziale



Sistemi lineari a sfere, a cuscinetti, a rulli -
Guide telescopiche in acciaio o alluminio



Cinghie di trasmissione in gomma e
poliuretano, trapezoidali, Dentate, RPP,
Pulegge



Molle a gas a compressione



Scarpe antinfortunistiche



Maniglia e pomelleria in materiale
plastico o Inox



Affilapunte da trapano professionali



Elettrotrattori



Trattamento aria: Raffreddatori, Amplificatori,
Condizionatori, Sistemi ionizzatori, Strumenti



Tenditori, Elementi elastici modulari, Bari motore



Guide, Supporti, Piedini autolivellanti,
Accessori per nastri di trasporto



Calettatori di piccolo diametro serie Trantorque



Catene di trasmissione di qualità




Sistemi lineari a ricircolazione di sfere
ad elevata qualità



43126 Parma
via Cerati, 3/A
tel. 0521 993844 - fax 0521 291688

mail: info@fornituregelmini.it

forniture
per
l'industria
gelmini s.r.l.



46040 Guidizzolo (MN)
via Tiziano, 11 Z.I.
tel. 0376 847123 - fax 0376 840319

mail: gelminimn@fornituregelmini.it