# GUIDA TELESCOPICA A RULLI INCROCIATI

## Serie L13x32M

La serie L13x32M è una guida di precisione costituita da un montante fisso e un montante mobile di alluminio anodizzato,i rulli interposti consentono uno scorrimento preciso con aumento di capacita' portante. Disponibile in 6 misure standard con gabbia di 120 e 200 mm.Su richiesta la guida puo' essere prodotta in dimensioni diverse dallo standard.




| LUNGHEZZA GUIDA (CHIUSA) | 300 | 400 | 500 | 500* | 600* | 700* | 800* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORSA | 166 | 266 | 366 | 286 | 386 | 486 | 586 |
| N° FORI MONTANTE MOBILE E MONTANTE FISSO | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| POSIZIONE 1° FORO | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| PASSO FORI SU MONTANTI FISSO E MOBILE | 130 | 120 | 115 | 115 | 140 | 132 | 152 |
| P=CARICO PER COPPIA GUIDE SU MEZZARIA USCITA | 180 N | | | 250 N | | | |

(*):GABBIA 200 mm

**forniture per l'industria gelmini s.r.l.**
**in Emilia Romagna**: via Cerati, 3/A - 43100 **Parma -** tel.0521.993844 / fax 0521.291688
**in Lombardia**:via Tiziano,11 - 46040 **Z.I. Guidizzolo - MN** tel.0376.847123 / fax 0376.840319

forniture per l'industria gelmini s.r.l.

# GUIDA TELESCOPICA A RULLI INCROCIATI

## Serie L13x32B

La serie L13x32B è una guida di precisione costituita da un montante fisso e un montante mobile di alluminio anodizzato,i rulli interposti consentono uno scorrimento preciso con aumento di capacita' portante. Disponibile in 6 misure standard con gabbia di 120 e 200 mm.Su richiesta la guida puo' essere prodotta in dimensioni diverse dallo standard.




| LUNGHEZZA GUIDA (CHIUSA) | 300 | 400 | 500 | 500* | 600* | 700* | 800* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORSA | 166 | 266 | 366 | 286 | 386 | 486 | 586 |
| N° FORI MONTANTE MOBILE E MONTANTE FISSO | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| POSIZIONE 1° FORO | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| PASSO FORI SU MONTANTI FISSO E MOBILE | 130 | 120 | 115 | 115 | 140 | 132 | 152 |
| P=CARICO PER COPPIA GUIDE SU MEZZARIA USCITA | 180 N | | | 250 N | | | |

(*):GABBIA 200 mm

**forniture per l'industria gelmini s.r.l.**
**in Emilia Romagna**: via Cerati, 3/A - 43100 **Parma -** tel.0521.993844 / fax 0521.291688
**in Lombardia**:via Tiziano,11 - 46040 **Z.I. Guidizzolo - MN** tel.0376.847123 / fax 0376.840319

forniture per l'industria gelmini s.r.l.

# GUIDA TELESCOPICA A RULLI INCROCIATI

## Serie L14x64

La serie L14x64 è una guida di precisione costituita da un montante fisso e due montanti mobili di alluminio anodizzato,i rulli interposti consentono uno scorrimento preciso con aumento di capacita' portante. Disponibile in 6 misure standard con gabbia di 120 e 200 mm.Su richiesta la guida puo' essere prodotta in dimensioni diverse dallo standard.




**Forniture per l'industria gelmini s.r.l.** **Parma** - 0521.993844 Fax 0521.291688 **Guidizzolo (MN)** - 0376.847123 Fax 0376.840319 **www.forniturегelmini.it**

| LUNGHEZZA GUIDA (CHIUSA) | 300 | 400 | 500 | 500* | 600* | 700* | 800* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORSA | 332 | 532 | 732 | 572 | 772 | 972 | 1172 |
| N° FORI MONTANTE MOBILE E MONTANTE FISSO | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| POSIZIONE 1° FORO | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| PASSO FORI SU MONTANTI FISSO E MOBILE | 130 | 120 | 115 | 115 | 140 | 132 | 152 |
| P=CARICO PER COPPIA GUIDE SU MEZZARIA USCITA | 350 N | | | 450 N | | | |

(*):GABBIA 200 mm

# GUIDA TELESCOPICA A RULLI INCROCIATI

## Serie P29x52

La serie P29x52 è una guida di precisione costituita da un montante fisso e due montanti mobili di alluminio anodizzato,i rulli interposti consentono uno scorrimento preciso con aumento di capacita' portante. Disponibile in 6 misure standard con gabbia di 130 e 200 mm.Su richiesta la guida puo' essere prodotta in dimensioni diverse dallo standard.




**Forniture per l'industria gelmini s.r.l.** Parma - 0521.993844 Fax 0521.291688 Guidizzolo (MN) - 0376.847123 Fax 0376.840319 **www.forniturегelmini.it**

| LUNGHEZZA GUIDA (CHIUSA) | 300 | 400 | 500 | 500* | 600* | 700* | 800* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORSA | 304 | 504 | 704 | 564 | 764 | 964 | 1164 |
| N° FORI MONTANTE MOBILE E MONTANTE FISSO | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| POSIZIONE 1° FORO | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| PASSO FORI SU MONTANTI FISSO E MOBILE | 130 | 120 | 115 | 115 | 140 | 132 | 152 |
| P=CARICO PER COPPIA GUIDE SU MEZZARIA USCITA | **900 N** | | | **1200 N** | | | |

(*):GABBIA 200 mm

# GUIDA TELESCOPICA A RULLI INCROCIATI

## Serie P18x100

La serie P18x100 è una guida di precisione costituita da un montante fisso e un montante mobile di alluminio anodizzato,i rulli interposti consentono uno scorrimento preciso con aumento di capacita' portante. Disponibile in 6 misure standard con gabbia di 130 e 200 mm.Su richiesta la guida puo' essere prodotta in dimensioni diverse dallo standard.





**Forniture per l'industria gelmini s.r.l.** **Parma** - 0521.993844 Fax 0521.291688 **Guidizzolo (MN)** - 0376.847123 Fax 0376.840319 **www.forniturегelmini.it**


| LUNGHEZZA GUIDA (CHIUSA) | 300 | 400 | 500 | 500* | 600* | 700* | 800* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORSA | 304 | 504 | 704 | 564 | 764 | 964 | 1164 |
| N° FORI MONTANTE MOBILE E MONTANTE FISSO | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| POSIZIONE 1° FORO | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| PASSO FORI SU MONTANTI FISSO E MOBILE | 130 | 120 | 115 | 115 | 140 | 132 | 152 |
| P=CARICO PER COPPIA GUIDE SU MEZZARIA USCITA | 900 N | | | 1200 N | | | |

(*):GABBIA 200 mm

# GUIDA TELESCOPICA A RULLI INCROCIATI

## Serie EP26x80

La serie EP26x80 è una guida di precisione costituita da un montante fisso e due montanti mobili di alluminio anodizzato,i rulli interposti consentono uno scorrimento preciso con aumento di capacita' portante. Disponibile in 4 misure standard con gabbia di 247mm.Su richiesta la guida puo' essere prodotta in dimensioni diverse dallo standard.




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LUNGHEZZA GUIDA (CHIUSA) | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| CORSA | 425 | 525 | 625 | 725 |
| N° FORI MONTANTE MOBILE E MONTANTE FISSO | 5 | 5 | 6 | 6 |
| POSIZIONE 1° FORO | 30 | 30 | 30 | 30 |
| PASSO FORI SU MONTANTI FISSO E MOBILE | 160 | 185 | 168 | 188 |
| P=CARICO PER COPPIA GUIDE SU MEZZARIA | *2500 N* | | | |


forniture per l'industria gelmini s.r.l.

**Forniture per l'industria gelmini s.r.l.**
**Parma** - 0521.993844 Fax 0521.291688
**Guidizzolo (MN)** - 0376.847123 Fax 0376.840319
**www.forniturегelmini.it**

# GUIDA TELESCOPICA A RULLI INCROCIATI

## Serie EP45x80

La serie EP45x80 è una guida di precisione costituita da un montante fisso e due montanti mobili di alluminio anodizzato,i rulli interposti consentono uno scorrimento preciso con aumento di capacita' portante. Disponibile in 4 misure standard con gabbia di 247mm.Su richiesta la guida puo' essere prodotta in dimensioni diverse dallo standard.




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LUNGHEZZA GUIDA (CHIUSA) | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| CORSA | 850 | 1050 | 1250 | 1450 |
| N° FORI MONTANTE MOBILE E MONTANTE FISSO | 5 | 5 | 6 | 6 |
| POSIZIONE 1° FORO | 30 | 30 | 30 | 30 |
| PASSO FORI SU MONTANTI FISSO E MOBILE | 160 | 185 | 168 | 188 |
| P=CARICO PER COPPIA GUIDE SU MEZZARIA | 2400 N | | | |

forniture per l'industria gelmini s.r.l.

**Forniture per l'industria gelmini s.r.l.**
Parma - 0521.993844 Fax 0521.291688
Guidizzolo (MN) - 0376.847123 Fax 0376.840319
**www.forniturегelmini.it**