forniture
per
l'industria
gelmini s.r.l.



LOC-LINE

TUBO
flexo-componibile

www.forniturегelmini.it

www.gelmini-shop.it

LA MAGICA FORMA DI QUESTO ELEMENTO È LA CHIAVE DEL SISTEMA LOC-LINE

GLI ELEMENTI DEL LOC-LINE SONO COMPONIBILI MANUALMENTE E POSIZIONABILI IN TUTTE LE DIREZIONI. TUTTI GLI ELEMENTI DEL LOC-LINE SONO MARCHIATI.

LA NOSTRA IDEA ORIGINALE DIVENTA PIÙ GRANDE

Il tubo flexo-componibile **LOC-LINE** si arricchisce di nuovi prodotti e di nuove applicazioni.
Oltre ai già noti utilizzi per liquidi, aria e polvere introduciamo quest'anno il sistema **LOC-LINE** da 2 1/2" anti-statico di colore nero per l'aspirazione dei fumi. Questo prodotto si completa con una vasta gamma di accessori quali la nuova valvola di chiusura e il raccordo a diametro variabile. Il sistema **LOC-LINE** si completa con una vasta gamma di getti, tra i quali segnaliamo i nuovi getti radiali a 90°, prolunghe ed elementi di fissaggio sia per il sistema da 1/4" che per quello da 1/2", getti piatti con fori per liquidi e silenziati per aria. Inoltre sono disponibili schermi antinfortunistici, basi di distribuzione magnetica, particolari tubi resistenti agli acidi, confezioni multiple, rubinetti e deviazioni a "Y" per lavorazioni particolari. Grazie alla particolare concezione costruttiva ed alla sua versatilità il **LOC-LINE** ha introdotto un nuovo modo di lavorare non solo nell'industria della macchina utensile ma anche nell'elettronica, nella stampa e nell'industria per lavori in legno. Ed è per questo che dal 1983 ad oggi il **LOC-LINE** è il più diffuso sistema per tutte quelle operazioni ove è necessario portare liquido refrigerante, olio, acqua, aria ed aspirare polveri e fumi.

DATI TECNICI INDICATIVI

MODELLO	PRESSIONE	PORTATA
mod. 1/4"	2,0 - 4 bar	15 l/min
mod. 1/2"	1,5 - 2 bar	30 l/min
mod. 3/4"	0,7 - 2 bar	72 l/min

TEMPERATURA

Punto di fusione: **165° C**

Massima temperatura di lavoro: **80° C**

COMPATIBILITÀ AD AGENTI ATMOSFERICI

NO		ALIMENTI
	SI	ACETONE
NO		ACIDI
	SI	ALCOOL ETILICO
NO		AMMONIO IDRATO
NO		BASI FORTE
	SI	DETERGENTI
	SI	BENZINA - GASOLINA
	SI	LUBRIFICANTI
NO		IPOCLORITE SOLUZIONE
	SI	SOLVENTI LACCATI
	SI	OLII
	SI	IDRATO DI SODIO
NO		IPOCLORITO DI SODIO

LE SUE CARATTERISTICHE

- SNODABILE
- RESISTENTE ALLE VIBRAZIONI
- ASSOLUTAMENTE ERMETICO
- INALTERABILE AGLI AGENTI CHIMICI NORMALI
- CURVANDO NON DIMINUISCE IL DIAMETRO INTERNO
- NON C'È ANIMA INTERNA CHE POTREBBE INTERROMPERE OPPURE FRENARE IL FLUSSO DEL LIQUIDO
- COSTRUITO CON POLIMERI DI ALTA QUALITÀ
- NON CI SONO PARTI METALLICHE CHE POSSONO ARRUGGINIRE O CORRODERE
- IL LOC-LINE NON È CONDUTTORE DI ELETTRICITÀ



1/4 "

FIGURA	CODICE	DESCRIZIONE
	40413	Confezione standard: 20 segmenti componibili 3 getti Ø 1,6 - 3,17 - 6,35 2 raccordi 1/4" e 1/8" NPT - Lunghezza totale 330 mm
	41401 **49421**	Confezione 20 segmenti componibili (lunghezza 300 mm) 1050 segmenti componibili in rotolo da 15 mt
	41402 **49422**	Confezione 4 getti Ø 1,6 Confezione 50 getti Ø 1,6
	41403 **49423**	Confezione 4 getti Ø 3,17 Confezione 50 getti Ø 3,17
	41404 **49424**	Confezione 4 getti Ø 6,35 Confezione 50 getti Ø 6,35
	41407 **49427**	Confezione 2 getti piatti 24 x 0,8 Confezione 20 getti piatti 24 x 0,8
	41489 **49456**	Conf. 2 getti piatti 25 x 1,3 - Flusso diretto Conf. 20 getti piatti 25 x 1,3 - Flusso diretto
	41481 **49449**	Confezione 2 getti piatti 16 fori Ø 1 Confezione 20 getti piatti 16 fori Ø 1
	41482 **49450**	Confezione 2 getti piatti 16 fori Ø 1,5 Confezione 20 getti piatti 16 fori Ø 1,5
	41488 **49455**	Confezione 2 getti piatti 20 fori Ø 1,9 Confezione 20 getti piatti 20 fori Ø 1,9
	41483 **49451**	Confezione 4 getti piatti 11 x 1 Confezione 20 getti piatti 11 x 1
	41484 **49452**	Confezione 4 getti piatti 11 x 1,5 Confezione 20 getti piatti 11 x 1,5
	41485 **49453**	Confezione 4 getti piatti 5 fori Ø 1,5 Confezione 20 getti piatti 5 fori Ø 1,5
	41486 **49454**	Confezione 4 getti piatti 7 fori Ø 1 Confezione 20 getti piatti 7 fori Ø 1
	**41487**	Confezione comprendente: Getto piatto 11 x 1 - Getto piatto 5 fori Ø 1,5 Getto piatto 11 x 1,5 - Getto piatto 7 fori Ø 1
	41405 **49425**	Confezione 4 raccordi 1/8" NPT Confezione 50 raccordi 1/8" NPT

1/4 "

FIGURA	CODICE	DESCRIZIONE
	41406 **49426**	Confezione 4 raccordi 1/4" NPT Confezione 50 raccordi 1/4" NPT
	41411 **49431**	Confezione 4 manicotti 6 mm 1/8" NPT F Confezione 20 manicotti 6 mm 1/8" NPT F
	41408 **49428**	Confezione 2 attacchi a Y 6 mm Confezione 20 attacchi a Y 6 mm
	41409 **49429**	Confezione 4 manicotti 6 mm Confezione 20 manicotti 6 mm
	41470 **49439**	Confezione 4 getti 90° Ø 1,6 Confezione 20 getti 90° Ø 1,6
	41471 **49440**	Confezione 4 getti 90° Ø 3,17 Confezione 20 getti 90° Ø 3,17
	41472 **49441**	Confezione 4 getti 90° Ø 6,35 Confezione 20 getti 90° Ø 6,35
	41473 **49442**	Confezione 2 getti 90° a pettine Confezione 20 getti 90° a pettine
	41474	Confezione 4 getti 90° - Ø 1,6 - 3,17 - 6,35 Getto a pettine
	41476 **49445**	Confezione 4 elementi di prolunga Confezione 20 elementi di prolunga
	41477 **49446**	Confezione 4 elementi di fissaggio Confezione 20 elementi di fissaggio
	41475	Confezione: 4 elementi di fissaggio 4 elementi di prolunga lunghezza totale 360 mm
	21195	2 elementi di fissaggio 6 mm
	21199	Confezione multipla a T per tubo Ø 6 mm 3 attacchi a T da 6 mm 1 attacco a gomito da 6 mm 1 elemento di fissaggio 3 viti
	21198	Confezione multipla a T con regolatore di flusso da 6 mm 1 Confezione **cod. 21199** 5 regolatori di flusso intermedi 1/4" **cod. 21194**

1/4 "

FIGURA	CODICE	DESCRIZIONE
	41415 **49435**	Confezione 2 attacchi a gomito 6 mm Confezione 20 attacchi a gomito 6 mm
	41416 **49436**	Confezione 2 attacchi a T 6 mm Confezione 20 attacchi a T 6 mm
	41479	Confezione standard: 15 getti radiali assemblati 1 tappo
	41478 **49443**	Confezione 4 getti radiali Confezione 20 getti radiali
	41480 **49447**	Confezione 4 tappi Confezione 20 tappi
	21191 **29451**	Confezione 2 valvole da 1/4" Confezione 10 valvole da 1/4"
	21192 **29452**	Confezione 2 regolatori di flusso 1/4" NPT maschio Confezione 10 regolatori di flusso 1/4" NPT maschio
	21193 **29453**	Confezione 2 regolatori di flusso 1/4" NPT femmina Confezione 10 regolatori di flusso 1/4" NPT femmina
	21194 **29454**	Confezione 2 regolatori di flusso intermedi per tubo 6 mm Confezione 10 regolatori di flusso intermedi per tubo 6 mm
	78001 **78003**	Confezione 1 pinza 1/4" Confezione 2 pinze 1/4" e 1/2"

VALVOLA DI NON RITORNO **21192 - 1/4"**
32091 - 1/2"

Evita che il liquido continui a sgocciolare quando la pompa si ferma.
Il liquido è immediatamente disponibile quando la pompa entra in funzione.

Codice 40400 di colore blu ha 4 uscite da 1/4" ed 1 entrata da 1/4" per l'attacco del tubo di alimentazione del lubrificante. Inoltre, come dotazione standard, la base **40400** comprende 3 tappi filettati. Ogni uscita può essere equipaggiata con una dotazione standard **Codice 40460** del tubo flexo-componibile originale LOC-LINE.

CODICE	DESCRIZIONE
40400	Base magnetica 4 uscite da 1/4"
40460	Confezione comprendente: Regolatore di flusso 1/4" NPT maschio 3 Getti Ø 1,6 - 3,17 - 6,35 1 getto piatto 24 x 0,8 20 segmenti componibili Lunghezza totale 300 mm

1/2 "

FIGURA	CODICE	DESCRIZIONE
	50813	Confezione standard: 12 segmenti componibili 3 getti Ø 6,35 - 9,3 - 12,7 2 raccordi 1/2" e 3/8" NPT Lunghezza totale 330 mm
	51801 **59861**	Confezione 12 segmenti componibili (lunghezza 270 mm) 690 segmenti componibili in rotolo da 15 mt
	51806 **59866**	Confezione 4 getti Ø 6,35 Confezione 50 getti Ø 6,35
	51802 **59862**	Confezione 4 getti Ø 9,3 Confezione 50 getti Ø 9,3
	51803 **59863**	Confezione 4 getti Ø 12,7 Confezione 50 getti Ø 12,7
	51807 **59867**	Confezione 2 getti piatti 32 x 4,5 Confezione 20 getti piatti 32 x 4,5
	51809 **59871**	Confezione 2 getti piatti 60 x 3 Confezione 20 getti piatti 60 x 3
	51847 **59897**	Conf. 2 getti piatti 32 x 4,8 - Flusso diretto Conf. 20 getti piatti 32 x 4,8 - Flusso diretto
	51848 **59898**	Conf. 2 getti piatti 41 x 3,2 - Flusso diretto Conf. 20 getti piatti 41 x 3,2 - Flusso diretto
	51845 **59895**	Confezione 2 getti piatti 20 fori Ø 1,9 Confezione 20 getti piatti 20 fori Ø 1,9
	51840 **59890**	Confezione 4 getti piatti 18 x 2 Confezione 20 getti piatti 18 x 2
	51841 **59891**	Confezione 4 getti piatti 18 x 3 Confezione 20 getti piatti 18 x 3

1/2 "

FIGURA	CODICE	DESCRIZIONE
	51842 **59892**	Confezione 4 getti piatti 5 fori Ø 3 Confezione 20 getti piatti 5 fori Ø 3
	51843 **59893**	Confezione 4 getti piatti 7 fori Ø 2 Confezione 20 getti piatti 7 fori Ø 2
	51844	Confezione comprendente: Getto piatto 18 x 2 Getto piatto 18 x 3 Getto piatto 5 fori Ø 3 Getto piatto 7 fori Ø 2
	51804 **59864**	Confezione 4 raccordi 3/8" NPT Confezione 50 raccordi 3/8" NPT
	51805 **59865**	Confezione 4 raccordi 1/2" NPT Confezione 50 raccordi 1/2" NPT
	51808 **59868**	Confezione 2 attacchi a Y 12 mm Confezione 20 attacchi a Y 12 mm
	51822 **59870**	Confezione 2 riduzioni ad Y da 1/2" a 1/4" Confezione 20 riduzioni ad Y da 1/2" a 1/4"
	51821 **59869**	Confezione 2 riduzioni da 1/2" a 1/4" Confezione 20 riduzioni da 1/2" a 1/4"
	51811 **59872**	Confezione 4 manicotti da 12 mm Confezione 20 manicotti da 12 mm
	51828 **59878**	Confezione 4 getti 90° Ø 6,35 Confezione 20 getti 90° Ø 6,35
	51829 **59879**	Confezione 4 getti 90° Ø 9,3 Confezione 20 getti 90° Ø 9,3
	51830 **59880**	Confezione 4 getti 90° Ø 12,7 Confezione 20 getti 90° Ø 12,7
	51831 **59881**	Confezione 2 getti 90° a pettine Confezione 20 getti 90° a pettine

1/2 "

FIGURA	CODICE	DESCRIZIONE
	51832	Confezione 4 getti 90° Ø 6,35 - 9,3 - 12,7 Getto a pettine
	**51833** **59883**	Confezione 4 elementi di prolunga Confezione 20 elementi di prolunga
	51834 **59884**	Confezione 4 elementi di fissaggio Confezione 20 elementi di fissaggio
	**51835**	Confezione: 4 elementi di fissaggio 4 elementi di prolunga lunghezza totale 360
	32095	2 elementi di fissaggio 12 mm
	32099	Confezione multipla a T per tubo Ø 12 mm 3 attacchi a T da 12 mm 1 attacco a gomito da 12 mm 1 elemento di fissaggio 3 viti
	32098	Confezione multipla a T con regolatore di flusso da 12 mm 1 confezione **cod. 32099** 5 regolatori di flusso intermedi 1/2" **cod. 32094**
	51824 **59874**	Confezione 2 attacchi a gomito 12 mm Confezione 20 attacchi a gomito 12 mm
	51825 **59875**	Confezione 2 attacchi a T 12 mm Confezione 20 attacchi a T 12 mm
	51837	Confezione standard: 15 getti radiali assemblati 1 tappo

1/2 "

FIGURA	CODICE	DESCRIZIONE
	51836 **59889**	Confezione 4 getti radiali Confezione 20 getti radiali
	51838 **59885**	Confezione 4 tappi Confezione 20 tappi
	32091 **39851**	Confezione 2 valvole da 1/2" Confezione 10 valvole da 1/2"
	32092 **39852**	Confezione 2 regolatori di flusso 1/2" NPT maschio Confezione 10 regolatori di flusso 1/2" NPT maschio
	32093 **39853**	Confezione 2 regolatori di flusso 1/2" NPT femmina Confezione 10 regolatori di flusso 1/2" NPT femmina
	32094 **39854**	Confezione 2 regolatori di flusso intermedi per tubo da 1/2" Confezione 10 regolatori di flusso intermedi per tubo da 1/2"
	51895 **59896**	Conf. 2 attacchi alla base da 1/2" Conf. 20 attacchi alla base da 1/2"
	51846	Base magnetica Ø 70 x 10 tubo da 1/2"
	78002 **78003**	Confezione 1 pinza 1/2" Confezione 2 pinze 1/4" e 1/2"

N E W

ATTACCO ALLA BASE DA 1/2"



Codice 51895

GETTI PIATTI A FLUSSO DIRETTO

3/4 "

FIGURA	CODICE	DESCRIZIONE
	60513	Confezione standard: 12 segmenti componibili 2 getti Ø 16 - 20 1 raccordo 3/4" NPT Lunghezza totale 350 mm
	61501 **69540** **69541**	Confezione 12 segmenti componibili (lunghezza 300 mm) 315 segmenti componibili in confezione da 7,5 mt 630 segmenti componibili in rotolo da 15 mt
	61503 **69543**	Confezione 4 getti Ø 16 Confezione 50 getti Ø 16
	61502 **69542**	Confezione 4 getti Ø 20 Confezione 50 getti Ø 20
	61507 **69547**	Confezione 2 getti piatti 75 x 5 Confezione 20 getti piatti 75 x 5
	61505 **69545**	Confezione 4 raccordi 3/4" NPT Confezione 50 raccordi 3/4" NPT
	61514 **69554**	Confezione 4 manicotti 20 mm Confezione 20 manicotti 20 mm
	61508 **69548**	Confezione 2 riduzioni da 3/4" a 1/2" Confezione 20 riduzioni da 3/4" a 1/2"
	61511 **69551**	Confezione 2 attacchi a Y 20 mm Confezione 20 attacchi a Y 20 mm
	61512 **69552**	Confezione 2 riduzioni a Y da 3/4" a 1/2" Confezione 20 riduzioni a Y da 3/4" a 1/2"

3/4"

FIGURA	CODICE	DESCRIZIONE
		ATTACCHI A GOMITO 3/4"
	61515	Conf. 2 pezzi
	69555	Conf. 20 pezzi
		REGOLATORI DI FLUSSO MASCHIO 3/4" NPT
	61516	Conf. 2 pezzi
	69556	Conf. 10 pezzi
		REGOLATORI DI FLUSSO FEMMINA 3/4" NPT
	61517	Conf. 2 pezzi
	69557	Conf. 10 pezzi
		REGOLATORI DI FLUSSO INTERMEDI 3/4"
	61518	Conf. 2 pezzi
	69558	Conf. 10 pezzi
	78004	Confezione 1 pinza 3/4"

SCHERMO ANTINFORTUNISTICO IN POLICARBONATO TRASPARENTE A BASE MAGNETICA

Schermo per la protezione degli occhi e del viso con posizionamento ultra rapido. Rotazione dello schermo a 360°. Il supporto dello schermo può essere allungato oppure accorciato aggiungendo o togliendo i vari elementi del **LOC-LINE** da 3/4"

Schermo antinfortunistico a base magnetica

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
60525		150 x 200
60526		190 x 250
60527		215 x 300
Ricambi per schermo		
60528	protez. trasparente	150 x 200
60529	protez. trasparente	190 x 250
60530	protez. trasparente	215 x 300

60531 Conf. 2 attacchi a gomito

60532 Base magnetica 70 x 10

60533 Conf. 2 attacchi alla base



1/4 "

RESISTENTE AD ACIDI COLORE GIALLO

FIGURA	CODICE	DESCRIZIONE
	45463	Confezione standard: 20 segmenti componibili - 3 getti Ø 1,6 - 3,17 - 6,35 2 raccordi 1/4" e 1/8" NPT lunghezza totale 330 mm
	45401 **46421**	Confezione 20 segmenti componibili (lunghezza 280 mm) 1050 segmenti componibili in rotolo da 15 mt
	45402 **46422**	Confezione 4 getti Ø 1,6 Confezione 50 getti Ø 1,6
	45403 **46423**	Confezione 4 getti Ø 3,17 Confezione 50 getti Ø 3,17
	45404 **46424**	Confezione 4 getti Ø 6,35 Confezione 50 getti Ø 6,35
	45407 **46427**	Confezione 2 getti piatti 24 x 0,8 Confezione 20 getti piatti 24 x 0,8
	45408 **46428**	Confezione 2 attacchi a Y 6 mm Confezione 20 attacchi a Y 6 mm
	45405 **46425**	Confezione 4 raccordi da 1/8" NPT Confezione 50 raccordi da 1/8" NPT
	45406 **46426**	Confezione 4 raccordi da 1/4" NPT Confezione 50 raccordi da 1/4" NPT

DATI TECNICI INDICATIVI

COMPATIBILITÀ AD AGENTI ATMOSFERICI LOC-LINE GIALLO PER ACIDI

NO		ALIMENTI
NO		ACETONE
	SI	ACIDI < 65° C
	SI	ALCOOL
	SI	SOLVENTI AROMATICI
NO		ACETATO ETILE
NO		BASI FORTE
	SI	GASOLINA
	SI	LUBRIFICANTI
	SI	OLII
	SI	IDROCARBURI
	SI	SOLUZIONE DI SALE
NO		ACQUA > 65° C
NO		ACIDI > 65° C

1/2“

RESISTENTE AD ACIDI COLORE GIALLO

FIGURA	CODICE	DESCRIZIONE
	56863	Confezione standard: 12 segmenti componibili 3 getti Ø 6,35 - 9,3 - 12,7 2 raccordi 1/2" e 3/8" NPT Lunghezza totale 330 mm
	56801 **57861**	Confezione 12 segmenti componibili (lunghezza 270 mm) 690 segmenti componibili in rotolo da 15 mt
	56806 **57866**	Confezione 4 getti Ø 6,35 Confezione 50 getti Ø 6,35
	56802 **57862**	Confezione 4 getti Ø 9,3 Confezione 50 getti Ø 9,3
	56803 **57863**	Confezione 4 getti Ø 12,7 Confezione 50 getti Ø 12,7
	56807 **57867**	Confezione 2 getti piatti 32x4,5 mm Confezione 20 getti piatti 32x4,5 mm
	56808 **57868**	Confezione 2 attacchi a Y 12 mm Confezione 20 attacchi a Y 12 mm
	56804 **57864**	Confezione 4 raccordi 3/8" NPT Confezione 50 raccordi 3/8" NPT
	56805 **57865**	Confezione 4 raccordi 1/2" NPT Confezione 50 raccordi 1/2" NPT

GETTI UNIVERSALI E AD ALTE PRESSIONI PER MACCHINE UTENSILI CNC - EASY JET

QPM



LOC-LINE ASPIRAZIONE

2 1/2 "

Tubo per l'aspirazione di fumi, polveri ecc...

Il LOC-LINE da 2 1/2" è stato disegnato per essere inserito in un impianto centralizzato e per l'aspirazione di fumi e polveri.

- Le bocche possono ruotare a 360°
- Molto facile da posizionare
- Resistente e durevole

APPLICAZIONE

- Saldatura
- Rettifica
- Lavorazioni di graffite
- Odori chimici e fumi (eccetto acidi)
- Punto di fusione **165° C**
- Max temperatura di lavoro **80° C**

LOC-LINE ASPIRAZIONE 2 1/2 "

FIGURA	CODICE	DESCRIZIONE
	81201	Conf. 9 elementi componibili lunghezza 300 mm
	81202	Conf. 18 elementi componibili lunghezza 600 mm
	89220	180 elementi componibili in conf. da 6 mt
	81203	Conf. 1 pezzo bocca tonda Ø 118 mm
	89223	Conf. 10 pezzi bocca tonda Ø 118 mm
	81204	Conf. 1 pezzo bocca rettangolare 157 x 93 mm
	89224	Conf. 10 pezzi bocca rettangolare 157 x 93 mm
	81205	Conf. 1 pezzo bocca ovale lunghezza 150 mm
	89225	Conf. 10 pezzi bocca ovale lunghezza 150 mm
		ADATTATORE PER TUBO METALLICO
	81207	Conf. 1 pezzo Ø interno 70 mm - Ø esterno 75 mm
	89227	Conf. 10 pezzi Ø interno 70 mm - Ø esterno 75 mm
		ADATTATORE PER TUBO PVC
	81206	Conf. 1 pezzo Ø interno 82,5 mm - Ø esterno 88 mm
	89226	Conf. 10 pezzi Ø interno 82,5 mm - Ø esterno 88 mm
		VALVOLA DI CHIUSURA
	81208	Conf. 1 pezzo valvola di chiusura
	89228	Conf. 10 pezzi valvola di chiusura
		ADATTATORE AL TUBO STANDARD DEL BIDONE ASPIRATORE
	81209	Conf. 1 pezzo
	89229	Conf. 10 pezzi
		ADATTATORE DIRETTO AL BIDONE ASPIRATORE
	81210	Conf. 1 pezzo
	89230	Conf. 10 pezzi
		RACCORDO PVC A DIAMETRO VARIABILE INTERNO MIN. 70 MAX 90
	82881	Conf. 2 pezzi

LOC-LINE ASPIRAZIONE 2 1/2 "

ANTI-STATICO

FIGURA	CODICE	DESCRIZIONE
	81301	Conf. 9 elementi componibili lunghezza 300 mm
	81302	Conf. 18 elementi componibili lunghezza 600 mm
	89320	180 elementi componibili in conf. da 6 mt
	81303	Conf. 1 pezzo bocca tonda Ø 118 mm
	89323	Conf. 10 pezzi bocca tonda Ø 118 mm
	81304	Conf. 1 pezzo bocca rettangolare 157x93 mm
	89324	Conf. 10 pezzi bocca rettangolare 157x93 mm
	81305	Conf. 1 pezzo bocca ovale lunghezza 150 mm
	89325	Conf. 10 pezzi bocca ovale lunghezza 150 mm
		ADATTATORE PER TUBO METALLICO
	81307	Conf. 1 pezzo Ø interno 70 mm - Ø esterno 75 mm
	89327	Conf. 10 pezzi Ø interno 70 mm - Ø esterno 75 mm
		VALVOLA DI CHIUSURA
	81308	Conf. 1 pezzo valvola di chiusura
	89328	Conf. 10 pezzi valvola di chiusura

TUBO NERO PER ASPIRAZIONE

ANTI-STATICO

1/4 "

COD. 41483



COD. 41484



COD. 41473



COD. 41479



COD. 41411

COD. 41489



COD. 41485



COD. 41486



COD. 41479



COD. 21191



COD. 41409

COD. 21194



COD. 21193



COD. 21192



COD. 41408



COD. 41406

COD. 41405

COD. 41470

COD. 41471

COD. 41472



COD. 41402

COD. 41403

COD. 41404

COD. 41401



TUBO DA 1/4"



COD. 41415



COD. 41416



COD. 41407



COD. 41488



COD. 41482



COD. 41481



COD. 41476 - 41477



1/2 "

COD. 51843



COD. 51842



COD. 51801



COD. 51847



COD. 51848



COD. 51841



COD. 51840



COD. 51806



COD. 51828



COD. 51807



COD. 51811

TUBO DA 1/2"



COD. 51805



COD. 51804



COD. 51822



COD. 51802



COD. 51829



COD. 51809



COD. 32093



COD. 32092



COD. 32094



COD. 51803



COD. 51830



COD. 51837



DIAMETRO MINIMO 114 mm

COD. 51824



COD. 51825



COD. 51821



COD. 32091



COD. 51808



COD. 51833 - 51834



COD. 51895



COD. 51845



COD. 51831



3/4 "

COD. 61505



COD. 61507



COD. 61516



COD. 61515



COD. 60533



COD. 61502

COD. 61503



COD. 61517



COD. 61837



COD. 61511



COD. 61514

COD. 61508



COD. 61518



COD. 40400



COD. 61512



TUBO DA 3/4"



COD. 61501



COD. 21195 - 32095



COD. 21198 - 32098



LOC-LINE ASPIRAZIONE

2 1/2 "





ASPIRATORE
esempio di applicazione





COD. 81203	COD. 81204	COD. 81205
		

COD. 81201	COD. 81206	COD. 81207
		

COD. 81208	COD. 81210	COD. 81209
		

forniture per l'industria gelmini s.r.l.

SKF — Cuscinetti a sfere, Cuscinetti a rulli, Supporti autoallineanti, Grassi, Snodi sferici, Attrezzature, Strumenti di misura

GR ROSSI MOTORIDUTTORI — Motori elettrici
Riduttori e motoriduttori:
Coassiali, Ortogonali, Vite senza fine, Paralleli, Epicicloidali

perma — Lubrificatori automatici:
Classic, Futura, Star, Ecosy

ROLLON LINEAREVOLUTION — Sistemi lineari a sfere, a cuscinetti, a rulli
Guide telescopiche in acciaio o alluminio

AIRAX — Molle a gas a compressione

BOTECO — Maniglieria e pomelleria in materiale plastico o Inox

EXAIR — Trattamento aria: Raffreddatori, Amplificatori, Condizionatori, Sistemi ionizzatori, Strumenti

SBC Linear Rail System — Sistemi lineari a ricircolazione di sfere ad elevata qualità

Catene di trasmissione di qualità

MASTER FACOM — Utensileria manuale di qualità per Industria, Automobile, Aerospaziale

KLÜBER LUBRICATION — Lubrificanti speciali
Lubrorefrigeranti
Olii, Grassi, Paste di montaggio

LOCTITE — Adesivi, Sigillanti, Sistemi di dosaggio, Frenafiletti, Bloccanti per alberi, Lubrificanti

MEGADYNE — Cinghie di trasmissione in gomma e poliuretano, Trapezoidali, Dentate, RPP, Pulegge

U-Power — Scarpe antinfortunistiche

Drill Doctor The Drill Bit Sharpener — Affilapunte da trapano professionali

STABILUS — Molle a gas Lift-O-Mat, Bloc-O-Lift

ROSTA — Tenditori, Elementi elastici modulari, Basi motore

Fenner Drives — Calettatori di piccolo diametro serie Trantorque

SYSTEM PLAST CONVEYOR COMPONENTS — Guide, Supporti, Piedini autolivellanti, Accessori per nastri di trasporto

43126 **Parma**
via Cerati, 3/A
tel. 0521 993844 - fax 0521 291688

mail: *info@forniturегelmini.it*



46040 **Guidizzolo (MN)**
via Tiziano, 11 Z.I.
tel. 0376 847123 - fax 0376 840319

mail: *gelminimn@forniturегelmini.it*

forniture per l'industria gelmini s.r.l.

www.forniturегelmini.it **www.gelmini-shop.it**