forniture
per
l'industria
gelmini s.r.l.

IT · EN

BARRIERE e SCHERMI DIVISORI
ANTI CONTAGIO

NO-INFECTION BARRIERS and PROTECTION SCREEN

SAFETY IS THE FUTURE!

PROFILI IN ALLUMINIO, PROTEZIONI E SISTEMI MODULARI PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI EFFICIENTI E SICURE
CUSTOMIZED SOLUTIONS FOR EFFICIENT AND SECURE INDUSTRIAL APPLICATIONS

SCREEN LINE

SCHERMO PROTETTIVO CON FESSURA PASSACARTE

ANTI-DROPLET SCREEN WITH PASS-THROUGHT SLOT







DESCRIZIONE / DESCRIPTION	**DIMENSIONI** / SIZES	**DIMENSIONI** / SIZES **FERITOIA PASSACARTE** / PASS-THROUGH SLOT	**COD.**
Schermo protettivo / Transparent protection screen	L 500 x H 650 mm	L 204 x H 80 mm	VPZXX0000752
Schermo protettivo / Transparent protection screen	L 750 x H 650 mm	L 500 x H 80 mm	VPZXX0000753
Schermo protettivo / Transparent protection screen	L 950 x H 650 mm	L 500 x H 80 mm	VPZXX0000747
Schermo protettivo / Transparent protection screen	L 1.450 x H 650 mm	L 1000 x H 80 mm	VPZXX0000749
Schermo protettivo / Transparent protection screen	L 950 x H 950 mm	L 500 x H 80 mm	VPZXX0000750
Schermo protettivo / Transparent protection screen	L 1.450 x H 950 mm	L 1000 x H 80 mm	VPZXX0000751

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

- Pannello in Plexiglass trasparente: spessore 5 mm
- Spessore piedini di supporto 8 mm
- Bordini anti-taglio arrotondati con lavorazione a laser

- Transparent Plexiglass screen 5 mm
- Supporting feet thickness: 8 mm
- Anti-cut edges by laser processing







TUTTE LE MISURE SONO PERSONALIZZABILI
ALL SIZES ARE CUSTOMIZABLE

SCREEN LINE

SCHERMO PROTETTIVO SENZA FESSURA PASSACARTE

ANTI-DROPLET SCREEN WITHOUT PASS-THROUGHT SLOT







DESCRIZIONE / DESCRIPTION	**DIMENSIONI** /SIZES	**COD.**
Schermo protettivo / Transparent protection screen	L 500 x H 650 mm	VPZXX0000738
Schermo protettivo / Transparent protection screen	L 750 x H 650 mm	VPZXX0000777
Schermo protettivo / Transparent protection screen	L 950 x H 650 mm	VPZXX0000784
Schermo protettivo / Transparent protection screen	L 1.450 x H 650 mm	VPZXX0000778
Schermo protettivo / Transparent protection screen	L 950 x H 950 mm	VPZXX0000785
Schermo protettivo / Transparent protection screen	L 1.450 x H 950 mm	VPZXX0000786



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

- Pannello in Plexiglass trasparente: spessore 5 mm
- Spessore piedini di supporto 8 mm
- Bordini anti-taglio arrotondati con lavorazione a laser

- Transparent Plexiglass screen 5 mm
- Supporting feet thickness: 8 mm
- Anti-cut edges by laser processing







TUTTE LE MISURE SONO PERSONALIZZABILI
ALL SIZES ARE CUSTOMIZABLE

STANDARD LINE

BARRIERA IN POLICARBONATO TRASPARENTE 4 MM

PROTECTION BARRIER IN TRANSPARENT POLYCARBONATE 4 MM

CON PIEDI REGOLABILI IN ALTEZZA
WITH HEIGHT ADJUSTABLE FEET

CON RUOTE GIREVOLI E BLOCCO FRENO
WITH TURNING WHEELS AND BRAKE SYSTEM

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	**DIMENSIONI** /SIZES	**COD.**
Pannello a terra in policarbonato trasparente 4 mm con piedi regolabili in altezza Protection barrier in transparent polycarbonate 4 mm with height adjustable feet	L 1545 x H 2100 mm	VPXST0000361
Pannello a terra in policarbonato trasparente 4 mm con ruote girevoli e blocco freno Protection barrier in transparent polycarbonate 4 mm with turning wheels and brake system	L 1545 x H 2100 mm	VPXST0000362

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

- Piedini regolabili in altezza
- Ruote girevoli a 360° con blocco freno
- Profili in alluminio 30x30

- Height adjustable feet
- 360° Turning wheels with brake system
- Aluminum profiles 30x30

TUTTE LE DIMENSIONI DELLE STRUTTURE E LE TIPOLOGIE DI PANNELLO SONO PERSONALIZZABILI
ALL STRUCTURE DIMENSIONS AND PANEL TYPE ARE CUSTOMIZABLE





STANDARD LINE

BARRIERA IN POLICARBONATO ALVEOLARE SEMITRASPARENTE 6 MM

PROTECTION BARRIER IN SEMITRANSPARENT ALVEOLAR POLYCARBONATE 6 MM

CON PIEDI REGOLABILI IN ALTEZZA
WITH HEIGHT ADJUSTABLE FEET

CON RUOTE GIREVOLI E BLOCCO FRENO
WITH TURNING WHEELS AND BRAKE SYSTEM

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	**DIMENSIONI** /SIZES	**COD.**
Barriera in policarbonato alveolare semitrasparente 6 mm con piedi regolabili in altezza Protection barrier in semitransparent alveolar polycarbonate 6 mm with height adjustable feet	L 1545 x H 2100 mm	VPXST0000364
Barriera in policarbonato alveolare semitrasparente 6 mm con ruote girevoli e blocco freno Protection barrier in semitransparent alveolar polycarbonate 6 mm with turning wheels and brake system	L 1545 x H 2100 mm	VPXST0000365

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

- Piedini regolabili in altezza
- Ruote girevoli a 360° con blocco freno
- Profili in alluminio 30x30

- Height adjustable feet
- 360° Turning wheels with brake system
- Aluminum profiles 30x30

TUTTE LE DIMENSIONI DELLE STRUTTURE E LE TIPOLOGIE DI PANNELLO SONO PERSONALIZZABILI
ALL STRUCTURE DIMENSIONS AND PANEL TYPE ARE CUSTOMIZABLE





DESK LINE

SCHERMO PROTETTIVO DA TAVOLO IN POLICARBONATO TRASPARENTE 4 MM CON MORSETTI AUTOPORTANTI

DESK PROTECTION SCREEN IN TRANSPARENT POLYCARBONATE 4 MM WITH CLAMP STRUCTURE



DESCRIZIONE / DESCRIPTION	**DIMENSIONI** /SIZES	**COD.**
Schermo protettivo / Transparent protection screen	L 800 x H 1000 mm	VPXSS0000466
Schermo protettivo / Transparent protection screen	L 1000 x H 1000 mm	VPXSS0000467
Schermo protettivo / Transparent protection screen	L 1200 x H 1000 mm	VPXSS0000468



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

- Pannello: in policarbonato trasparente spessore 4 mm
- Cornice in alluminio
- Morsetto autoportante regolabile

- Panel: transparent polycarbonate panel 4 mm
- Aluminium frame
- Clamp adjustable structure





TUTTE LE MISURE SONO PERSONALIZZABILI
ALL SIZES ARE CUSTOMIZABLE

DESIGN LINE

DIVISORIA IN METACRILATO TRASPARENTE 5 MM / DIBOND 3 MM

PROTECTION BARRIER IN TRANSPARENT METHACRYLATE 5MM / DIBOND 3 MM

CON PIEDI REGOLABILI IN ALTEZZA
WITH HEIGHT ADJUSTABLE FEET

CON RUOTE GIREVOLI E BLOCCO FRENO
WITH TURNING WHEELS AND BRAKE SYSTEM

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	**DIMENSIONI** /SIZES	**COD.**
Struttura in metacrilato trasparente 5 mm con ruote girevoli e blocco freno Structure in transparent methacrilate 5 mm with turning wheels and brake system	L 1000 x H 1600mm	VPXST0000371
	L 1500 x H 1600 mm	VPXST0000372
	L 2000x H 1600 mm	VPXST0000373
Struttura in dibond bianco lucido 3 mm con ruote girevoli e blocco freno Structure in shiny white dibond 3 mm with turning wheels and brake system	L 1000 x H 1600mm	VPXST0000375
	L 1500 x H 1600 mm	VPXST0000376
	L 2000x H 1600 mm	VPXST0000377
Struttura in metacrilato trasparente 5 mm con piedi regolabili in altezza Structure in transparent methacrilate 5 mm with height adjustable feet	L 1000 x H 1600mm	VPXST0000378
	L 1500 x H 1600 mm	VPXST0000379
	L 2000x H 1600 mm	VPXST0000380
Struttura in dibond bianco lucido 3 mm con piedi regolabili in altezza Structure in shiny white dibond 3 mm with height adjustable feet	L 1000 x H 1600mm	VPXST0000381
	L 1500 x H 1600 mm	VPXST0000382
	L 2000x H 1600 mm	VPXST0000383

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

- Piedini regolabili in altezza
- Ruote girevoli a 360° con blocco freno
- Profili bianchi in allumninio 30x30

- Height adjustable feet
- 360° Turning wheels with brake system
- White aluminium profiles 30x30

TUTTE LE DIMENSIONI DELLE STRUTTURE E LE TIPOLOGIE DI PANNELLO SONO PERSONALIZZABILI
ALL STRUCTURE DIMENSIONS AND PANEL TYPE ARE CUSTOMIZABLE



SAFETY IS THE FUTURE!
PROFILI IN ALLUMINIO, PROTEZIONI E SISTEMI MODULARI PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI EFFICIENTI E SICURE
CUSTOMIZED SOLUTIONS FOR EFFICIENT AND SECURE INDUSTRIAL APPLICATIONS

forniture per l'industria gelmini s.r.l.

BARRIERE E SCHERMI DIVISORI ANTI CONTAGIO
NO-INFECTION BARRIERS AND PROTECTION SCREEN

VANTAGGI / ADVANTAGES

VERSATILITÀ DI UTILIZZO:
facili da montare e da spostare
PERSONALIZZABILI:
formati su misura per soddisfare tutte le esigenze
EFFICIENTE PROTEZIONE IMMEDIATA:
barriera di difesa impermeabile a ogni virus
a trasmissione aerea
EFFICACE PREVENZIONE PER IL FUTURO:
una sana abitudine anche per il futuro

VERSATILITY OF USE:
easy to assemble and move
CUSTOMIZABLE:
fully customizable to satisfy all needs
EFFICIENT AND IMMEDIATE PROTECTION:
protection barrier for any type of
air transmission virus
CONCRETE PREVENTION FOR THE FUTURE:
a healthy habit now and in the future

SETTORI DI APPLICAZIONE / APPLICATION FIELDS

OGNI TIPO DI ATTIVITÀ E SETTORE:
- Uffici e ricevimento Merci
- Istituti Bancari e Assicurativi
- Negozi di ogni genere (alimentari, ferramenta, cartolerie, tabaccherie, abbigliamento, accessori, etc.)
- Farmacie, Parafarmacie, Erboristerie, Sanitarie, etc.
- Reception (Hotel, Aziende pubbliche e private, Turismo, Studi Medici, Segreterie, etc.)
- Supermercati e Ipermercati
- Magazzini e linee di produzione
- **Qualsiasi tipologia di postazione di lavoro**

EACH TYPE OF SECTOR AND ACTIVITY:
- Offices and Receiving goods reception
- Banking and Insurance Institutes
- Shops (Food, Hardware, Stationery, Tobacconists, Clothing, Accessories, Hairstyling, etc.)
- Pharmacies, Herbalists, Healthcare, etc.
- Reception (Hotel, Public and Private companies, Tourism, Medical Offices, Secretaries, etc.)
- Supermarkets and Malls
- Warehouses, Production and Assembling Lines, etc.
- Any type of workplace

PULIZIA/ NETTOYAGE

SI CONSIGLIA L'ULTILIZZO DEL SEGUENTE SPRAY ANTI-STATICO PER LA PULIZIA ORDINARIA AL FINE DI NON ROVINARE LE SUPERFICI

USE THE FOLLOWING ANTISTATIC SPRAY TO CLEAN AND NOT DAMAGE THE SURFACES

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	**COD.**
SPRAY ANTISTATICO CLEAN PLAST	CMFZZ0000001

SI RACCOMANDA ESPRESSAMENTE DI PULIRE LE SUPERFICI CON ACQUA, SAPONE E PANNO IN MICROFIBRA.
IT IS STRICTLY RECOMMENDED TO CLEAN ALL THE SURFACES WITH WATER, SOAP AND MICROFIBRA CLOTH.

www.forniturегelmini.com



RECEPTIONS

OPENSPACES



RISTORANTI / RESTAURANTS



MAGAZZINI / WAREHOUSES,

LINEE DI PRODUZIONE / ASSEMBLING LINES

forniture
per
l'industria
gelmini s.r.l.

forniture per l'industria gelmini s.r.l.

Sede: Via Cerati, 3/A - 43126 PARMA
Tel. 0521.993844 - info@forniturегelmini.com

Fax Unico 0521.986694

Filiale: Via Tiziano, 11 - 46040 Guidizzolo (MN)
Tel. 0376.847123 - mantova@forniturегelmini.com

www.gelmini-shop.it
www.forniturегelmini.com